

ATASKAITOS APIE FAKTINIUS PASTEBĖJIMUS FORMA

ATASKAITA APIE FAKTINIUS PASTEBĖJIMUS

UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ vadovybei ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau –Taryba)

Mes atlikome su jumis sutartas procedūras pagal 2021 m. vasario 11 d. sutarties Nr. 21/02-01 pagrindu, sudarytoje tarp UAB „Audit&Accounting“ ir UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“, kurios išvardytos žemiau, dėl UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ reguliuojamosios veiklos ataskaitų 2021 m. gruodžio 31 d. Šią užduotį mes atlikome vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu, Tarptautiniais susijusių paslaugų standartais, taikomais sutartų procedūrų užduotims ir Reguluojamosios veiklos ataskaitų patikros technine užduotimi. Užduoties tikslas - atlikti sutartas procedūras, kurių rezultatus Taryba naudotų vertinant ar UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ reguliuojamosios veiklos ataskaitose teikiami duomenys atitinka Tarybos nustatytus reikalavimus.

Mes patvirtiname, kad esame nepriklausomi nuo Įmonės vadovaujantis Tarptautinių buhalterijų etikos standartų valdybos Buhalterijų profesionalų etikos kodeksu (toliau – TBESV kodeksas) ir LR finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimais, taikomais atliekant reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros sutartas procedūras. Taip pat laikomės kitų TBESV kodekse bei LR finansinių ataskaitų audito įstatyme nustatytų etikos reikalavimų.

Mes atlikome procedūras, kurios pateikiamos toliau, ir teikiame savo pastebėjimus:

1. Pirminė ataskaitinio laikotarpio duomenų peržiūra (TU 9.1 p.p.)

1.1.1 Ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenų palyginimas

Mes atlikome ataskaitinio laikotarpio pajamų ir sąnaudų (pagal sąnaudų grupes) palyginimą su atitinkamais praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenimis.

Pridedame Įmonės paaiškinimus detalizuojančius reikšmingų (>20 proc.) pajamų ir sąnaudų pokyčių priežastis.(1 Priedas Ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenų palyginimas).

2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (IMNT) tikrinimas (TU 9.2 p.p.)

2.1.1. RAS turto sąrašo pilnumo ir tikslumo patikrinimas

- a) Patikrinome, ar bendra IMNT įsigijimo vertė, sukaupto ir metinio nusidėvėjimo suma bei kiekvienos nepaskirstomo turto kategorijos įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio RAS turto sąraše sutampa su ataskaitinio laikotarpio RVA informacija. Neatitikimų nenustatyta.

Rodiklis		RAS turto sąrašas	RVA	Skirtumas
Įsigijimo savikaina, iš viso:		6 900 000	6 900 000	0
Įsigijimo savikainos	ES strukt. fondų	1 112 777	1 112 777	0
	Dotacijų, subsidijų	927 849	927 849	0

dalis iš	ATL lėšomis	0	0	0
	Kiti finansavimo šaltiniai	0	0	0
	Vartotojų	0	0	0
	Ūkio subjekto lėšų	4 859 374	4 859 374	0
Nesuderinta vertė		42 462	42 462	0
Reguliuojamų kainų verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) draudžiamo priskirti turto vertė		0	0	0
Turto reguliavimo apskaitoje	Nudėvėtina įsigijimo savikaina (leidžiamos priskirti turto vertės)	4 816 911	4 816 911	0
	Sukauptas nusidėvėjim. (leidžiamos priskirti turto vertės)	3 190 549	3 190 549	0
	Nudėvėtina likutinė vertė (leidžiamos priskirti turto vertės)	1 626 363	1 626 363	0

b) Patikrinome, ar IMNT įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio RAS turto sąraše sutampa su BA informacija. Neatitikimų nenustatyta.

Rodiklis	RAS turto sąrašas	BA	Skirtumas	BA šaltinis
IMNT įsigijimo vertė	6 900 000	6 900 000	0	DK, Turto žiniaraštis

2.2.1. Turto vertės finansuotos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, dotacijomis (subsidijomis) ir vartotojų lėšomis patikrinimas

a) Patikrinome, ar RAS turto sąraše bendra turto įsigijimo vertė finansuota dotacijomis (subsidijomis) ir vartotojų lėšomis sutampa su BA informacija. Neatitikimų nenustatyta.

Rodiklis	RAS turto sąrašas	BA	Skirtumas
IMNT įsigijimo vertė finansuota dotacijomis	2 040 625	2 040 625	0

b) Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigytų turto vienetų finansuotų dotacijomis (subsidijomis).

c) Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigytų turto vienetų finansuotų vartotojų lėšomis.

2.2.2. Turto vertės, finansuotos ATL lėšomis, patikrinimas

Gavome įmonės patvirtinimą, kad nėra turto, kuris būtų finansuotas ATL lėšomis.

2.2.3. Perkainotos turto vertės patikrinimas

Pagal įmonės taikomą apskaitos politiką, 2021 m. gruodžio 31 d. nėra turto apskaitomo perkainota verte.

2.2.4. Nenaudojamo turto vertės patikrinimas

Pagal įmonės Vadovybės paaiškinimus ir mūsų finansinių ataskaitų audito procedūrų metu surinktus duomenis, Įmonė neturi nenaudojamo turto.

2.2.5. Nesuderinto turto vertės patikrinimas

Per ataskaitinį laikotarpį suderinto turto nebuvo.

2.2.6. Akcininkų turtinių įnašų (IMNT) apskaitos patikrinimas

Įmonės įstatinis kapitalas per ataskaitinį laikotarpį nebuvo didintas akcininkų turtiniu įnašu.

2.2.7. Kito nepaskirstomo turto vertės patikrinimas

Įmonė neturi aprašo 24.4.1. - 24.4.3., 24.4.6.- 24.4.8, 24.4.15. p.p. nurodyto IMNT kategorijų.

2.2.8. LRAIC koregavimo patikrinimas

Pagal Reguliuojamos veiklos ataskaitų patikros techninę užduotį procedūra įmonei netaikoma.

2.3.1. Nusidėvėjimo apskaitos patikrinimas (1)

Patikrinome, RAS apraše nurodyti naudojami ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai ir nusidėvėjimo skaičiavimo pradžios momentas atitinka Aprašo nuostatas.

Rekomenduojame atsižvelgiant į 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 2.3 papunktį, kuris nurodo, kad šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo 30.3 papunktis taikomas tik investicijoms, įvykdytoms po 2019 m. sausio 1 d. Iki 2019 m. sausio 1 d. įvykdytoms investicijoms nusidėvėjimas (amortizacija) pradedamas skaičiuoti nuo šilumos kainos (kainos dedamųjų), į kurią įskaičiuotos to turto vieneto nusidėvėjimo sąnaudos, taikymo pradžios detaliau aprašyti ir taisyti šią nuostatą.

2.3.2. Nusidėvėjimo apskaitos patikrinimas (2)

a) Patikrinome, ar RAS turto sąraše nurodyti turto nusidėvėjimo normatyvai atitinka RAS apraše nurodytus (visiems turto vnt.). Neatitikimų nenustatyta. Korektiškos turto grupės ir pogrupio priskyrimas konkrečiam turto vnt. yra įmonės atsakomybė (įtraukta į vadovybės patvirtinimų laišką).

b) Nusidėvėjimo skaičiavimo 2021 m. įsigytam turtui neatlikas, nes įmonė 2021 m. neįsigijo turto, kuris būtų suderintas su VERT.

c) Per ankstesnius laikotarpius įsigytas IMNT iš kiekvienos IMNT grupės atsirinkome po 5 vnt., kurių reguliuojama (Įmonės lėšomis sukurta) turto vertė didžiausia, ir po 5 vnt. atsitiktine tvarka. Atrinktiems turto vnt. atlikome metinio ir sukaupto nusidėvėjimo perskaičiavimą remiantis RAS aprašo nuostatomis ir palyginti rezultatus su RAS turto sąrašo duomenimis. Rezultatą vertinome IMNT grupių lygmeniu: nustatius bent vieną reikšmingą skirtumą, atliktume visų atitinkamos IMNT grupės turto vnt. metinio ir sukaupto nusidėvėjimo perskaičiavimą. Neatitikimų nenustatyta.

Rekomenduojame atsižvelgiant į 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 2.3 papunkį, kuris nurodo, kad šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo 30.3 papunktis taikomas tik investicijoms, įvykdytoms po 2019 m. sausio 1 d. Iki 2019 m. sausio 1 d. įvykdytoms investicijoms nusidėvėjimas (amortizacija) pradedamas skaičiuoti nuo šilumos kainos (kainos dedamųjų), į kurią įskačiuotos to turto vieneto nusidėvėjimo sąnaudos, taikymo pradžios detaliau aprašyti ir taisyti šią nuostatą.

2.3.3. LRAIC nusidėvėjimo apskaitos patikrinimas

Pagal Reguluojamos veiklos ataskaitų patikros techninę užduotį procedūra įmonei netaikoma.

2.4.1. Pirminės turto paskirties priskyrimo identifikavimo patikrinimas

- a) Iš tiesiogiai paslaugoms priskiriamo turto sąrašo atsitiktine tvarka atrinkome po 5 turto vienetų kiekvienam VV kiekvienoje sistemoje bei pateikti Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius turto priskyrimą. Neatitikimų nenustatyta.
- b) Įmonė netiesioginio paslaugoms priskirtino turto neturi.
- c) Iš bendram veiklos palaikymui naudojamo turto sąrašo patikrinome visus 3 turto vienetų bei gavome Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius turto priskyrimą. Neatitikimų nenustatyta.

2.5.1. Turto paskirstymo kriterijų patikrinimas

a)- b) Procedūra negali būti atlikta – Įmonė nenaudoja paskirstymo kriterijų turto paskirstymui paslaugoms.

2.5.2. Turto vertės paskirstymo paslaugoms patikrinimas

- a) RAS turto sąrašė tiesiogiai konkrečioms paslaugoms priskiriamas turtas buvo priskirtas atitinkamos paslaugoms RVA.
- b) Įmonė netiesioginio paslaugoms priskirtino turto neturi.
- c) Bendram veiklos palaikymui naudojamas turtas buvo paskirstytas paslaugoms naudojant pagal RAS aprašo nuostatas apskaičiuotas paskirstymo kriterijų reikšmes.

Jei procedūra negali būti atlikta – nurodyti priežastis.

2.5.3. Kogeneracinio turto paskirstymo patikrinimas

Įmonė neturi kogeneracinio turto.

2.5.4. Turto priskyrimo kitai reguliuojamajai ir nereguliuojamajai veikloms patikrinimas

Patikrinome, ar nėra kitos reguliuojamosios ir nereguliuojamosios veiklos paslaugų, kurioms priskirtos pajamos, bet nėra priskirta jokio turto (išskyrus Apraše nurodytas išimtis). Tokių paslaugų nenustatyta.

Paslauga	Pajamos (RVA)	Priskirto IMT įsigijimo savikaina	Priskirto IMT likutinė vertė	Patikros rezultatas
Nereguliuojama veikla	7 137	78 321	4 205	Be pastebėjimų

2.6.1. Nusidėvėjimo sąnaudų perkėlimo į RVA patikrinimas

Palyginome RAS turto sąrašė nurodytą 2021 m. metinio nusidėvėjimo informaciją su RVA priedų duomenimis. Neatitikimų nenustatyta.

3. Pajamų tikrinimas (TU 9.3 p.p.)

3.1.1. Pajamų perkėlimo iš apskaitos registru patikrinimas

Patikrinti, ar bendra pajamų suma RVA ir FA sutampa. Skirtumų nenustatyta.

Rodiklis	RVA	FA	Skirtumas
----------	-----	----	-----------

3.2.1. Pajamų paskirstymo paslaugoms patikrinimas

Pajamos	2 073 298	2 073 298	0
---------	-----------	-----------	---

a) Patikrinome, ar bendra pajamų suma RVA (paslaugų ir sistemų lygmeniu) sutampa su pirminiais pajamų registravimo šaltiniais (sąskaitų išrašymo sistema, DK ir pan.). Neatitikimų nenustatyta.

Paslauga	RVA	DK ataskaita	Skirtumas
Šilumos gamybos VV	1 137 856	1 137 856	0
Šilumos perdavimo VV	557 342	557 342	0
Mažmeninio aptarnavimo VV	31 291	31 291	0
Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros VV	112 018	112 018	0
Nereguliuojamos veiklos VV	12 889	12 889	0
Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimas	0	0	0
Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra	0	0	0
Prekyba apyvartiniais taršos leidimais	142 450	142 450	0
Nepriskirta	0	0	0
Karšto vandens tiekimo VV	79 452	79 452	0
Iš viso	2 073 297	2 073 297	0

b) Įmonė nenaudoja papildomų skaičiavimų pajamų paskirstymui. Jei procedūra negali būti atlikta – nurodyti priežastis.

3.2.2. Reguliuojamosios veiklos turto nuomos pajamų patikrinimas

Nuomojama kvartalinės boilerinės (inv. nr. 0051) patalpas. Šis pastatas priskirti nereguliuojamai veiklai, todėl nuomos pajamos nėra skaidomas ir priskiriamas reguliuojamajai veiklai. Patikrinome kaip įmonės pateikta informacija apie pajamas už reguliuojamosios veiklos turto nuomą paskirstyta tarp reguliuojamosios ir nereguliuojamosios veiklų RVA.

Rodiklis	Gautos pajamos	Atskleidimas RVA		Skirtumas
		Reguliuojama veikla	Nereguliuojama veikla	
Reguliuojamosios veiklos turto nuomos pajamos	7.821	3.910	3.911	0

Nustatėme, kad pajamos už reguliuojamosios veiklos turto nuomą paskirstytos laikantis taikytinų Aprašo nuostatų.

4. Darbo užmokesčio sąnaudų tikrinimas (TU 9.4 p.p.)

4.1.1. DU sąnaudų suvestinės duomenų patikrinimas (1)

a) Patikrinę Įmonės užpildytos DU suvestinės stulpelio E sumą su BA informaciją, o stulpelio G sumą su RVA duomenimis nustatėme, kad duomenys sutampa.

b) F stulpeliuose atskleistiems DU sąnaudų koregavimams gauti Įmonės paaiškinimai apibūdinantys koregavimo turinį ir tikslą.

4.1.2. DU sąnaudų suvestinės duomenų patikrinimas (2)

Palyginę Įmonės užpildytos DU suvestinės stulpelio E bendrą sumą „Iš viso“ su pirminio DU sąnaudų registravimo šaltinio (DU apskaitos žiniaraščio) duomenimis nustatėme, kad duomenys nesutampa 9 740,54 Eur. Įmonė pateikė paaiškinimą, kad skirtumo priežastis yra dėl DU sąnaudų, kurios finansuojamas ES lėšomis, gautos dotacijos iš užimtumo tarnybos.

4.2.1. Pirminio DU sąnaudų priskyrimo patikrinimas

- iš tiesiogiai paslaugoms priskiriamų DU vienetų atsitiktine tvarka atrinkome po 2 DU vienetus kiekvienam VV kiekvienoje sistemoje ir patikrinome ar DU vieneto sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa su buhalterinės apskaitos duomenimis ir paprašėme pateikti Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius pirminį priskyrimą. DU vieneto sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa su buhalterinės apskaitos duomenimis. Gavome tinkamus paaiškinimus pagrindžiančius pirminį priskyrimą.
- Ataskaitiniu laikotarpiu DU sąnaudos nebuvo skirstomos paslaugoms netiesiogiai.
- Iš bendram veiklos palaikymui priskiriamų DU vienetų atsitiktine tvarka atrinkome 5 DU vienetus ir patikrinome ar DU vieneto sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa su buhalterinės apskaitos duomenimis. DU vieneto sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa su buhalterinės apskaitos duomenimis. Gavome tinkamus paaiškinimus pagrindžiančius pirminį priskyrimą.

4.2.2. DU sąnaudų priskyrimo kitai reguliuojamajai ir nereguliuojamajai veikloms patikrinimas

Atlikome DU, priskirto kitai reguliuojamai ir nereguliuojamai veikloms analizę.

Paslauga	Pajamos	Priskirtos DU sąnaudos	Patikros rezultatas
Kita reguliuojama veikla	0	0	Be pastebėjimų
Nereguliuojama veikla	15 339	995	Be pastebėjimų

Nenustatėme kitos reguliuojamos ir nereguliuojamos veiklos paslaugų, kurioms priskirtos pajamos, bet nepriskirta DU sąnaudų.

4.3.1. DU sąnaudų perkėlimo į RVA patikrinimas

Palyginę TU 3.1 priede G stulpelio pateiktus ataskaitinio laikotarpio personalo duomenis verslo vienetų detalumu, kuriuo vykdomas darbo užmokesčio sąnaudų pirminis priskyrimas, su RVA duomenimis skirtumų nenustatėme.

5. Sąnaudų tikrinimas (TU 9.5 p.p.)

5.1.1. Sąnaudų perkėlimo iš apskaitos registrų patikrinimas

- a) Patikrinome, ar Įmonės užpildyto TU 3.2 priedo F stulpelio bendra suma sutampa su RVA 1 ir 5 Priedo duomenimis. Neatitikimų nenustatyta.
- b) Patikrinome, ar Įmonės užpildyto TU 3.2 priedo D stulpelio bendra suma sutampa su BA duomenimis. Neatitikimų nenustatyta.

5.2.1. Sąnaudų grupavimo patikrinimas

- a) Patikrinome, ar Įmonės užpildyto TU 3.2 priedo F stulpelio bendra suma sutampa su RVA 5 Priedo duomenimis. Neatitikimų nenustatyta.
- b) Patikrinome, ar Įmonės užpildyto TU 3.2 priedo stulpelių B ir C sąsaja atitinka RAS aprašo duomenis. Neatitikimų nenustatyta.
- c) Patikrinome, ar Įmonės užpildyto TU 3.2 priedo stulpelių C- D informacija atitinka DK. DK dimensijų duomenis. Neatitikimų nenustatyta.

5.3.1. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (1)

Patikrinome Įmonės užpildytos Nepaskirstomųjų sąnaudų suvestinės duomenis. Neatitikimų nenustatyta.

Rodiklis	Nepaskirstomųjų sąnaudų suvestinė	RVA 5	Skirtumas
Nepaskirstomųjų sąnaudų suvestinės D stulpelio suma	16 894	16 894	0

5.3.2. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (2)

Patikrinome ar nėra sąnaudų, kurios turi būti papildomai priskirtos nepaskirstytinosioms dėl viršytų apribojimų nustatytų nurodytuose Aprašo punktuose. Tokių sąnaudų nebuvo nustatyta.

5.3.3. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (3)

Gavome visų DK sąskaitų (KC), priskirtų TU 3.3 priedo stulpelyje dešinėje nurodytiems sąnaudų pogrupiams, išrašus už ataskaitinį laikotarpį.

a) visiems individualiai reikšmingiems (>5 proc. atitinkamos DK sąskaitos bendros sumos už laikotarpį) apskaitos įrašams patikrinome ar sąnaudos neturėtų būti priskirtos nepaskirstomosioms. Nepriskirtų nepaskirstomosioms sąnaudoms sąnaudų nenustatėme.

b) iš individualiai nereikšmingų sąskaitos įrašų atsitiktine tvarka atrinkome 5 įrašus ir patikrinome ar sąnaudos neturėtų būti priskirtos nepaskirstomosioms. Neatitikimų nebuvo nustatyta, todėl padvigubinti tikrinimo imtį nebuvo poreikio. Nepriskirtų nepaskirstomosioms sąnaudoms sąnaudų nenustatėme.

5.4.1. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (1)

Patikrinome, ar Įmonės žpildyto TU 3.4 priedo:

a) Stulpelio F informacija (detaliausiu lygiu) atitinka RVA duomenis. Neatitikimų nenustatyta.

b) Stulpelio D informacija (detaliausiu lygiu) atitinka buhalterinės apskaitos duomenis. Neatitikimų nenustatyta.

c) Visiems reikšmingiems (>10 proc. koreguojamos sumos vertės), E stulpeliuose atskleistiems, pirminio sąnaudų priskyrimo koregavimams pateikti Įmonės paaiškinimus. Įmonės paaiškinimai pateikiami TU 3.4 priedo H-I stulpeliuose.

5.4.2. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (2)

Patikrinome, ar Įmonės žpildyto TU 3.4 priedo D stulpelį

- Trims pasirinktoms reguliuojamųjų veiklų paslaugoms gavome DK sąskaitų (DK dimensijų) išrašus už ataskaitinį laikotarpį ir atsitiktine tvarka atrinkus po 10 įrašų paprašėme pateikti Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius jų pirminį priskyrimą. Gauti Įmonės paaiškinimai kuriais įmonė pagrindė, kad sąnaudos buvo patirtos konkrečiai paslaugai nurodytoje sistemoje teikti.
- Trims pasirinktiems sąnaudų centrams (netiesiogiai paskirstomų sąnaudų grupei) gavome DK sąskaitų (DK dimensijų) išrašus už ataskaitinį laikotarpį ir atsitiktine tvarka atrinkus po 10 įrašų paprašėme pateikti Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius jų pirminį priskyrimą. Gauti Įmonės paaiškinimai kuriais įmonė pagrindė, kad sąnaudos yra susiję su tomis paslaugomis ir Sistemomis su kuriomis pagal RAS aprašą susietas sąnaudų centras.
- Gavome bendrųjų sąnaudų DK sąskaitų (DK dimensijų) išrašus už ataskaitinį laikotarpį ir atsitiktine tvarka atrinkus po 10 įrašų paprašėme pateikti Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius jų pirminį priskyrimą. Gauti įmonės paaiškinimai, kuriais įmonė pagrindė, kad sąnaudos buvo patirtos bendram veiklos palaikymui užtikrinti.

5.5.1. Sąnaudų paskirstymo kriterijų patikrinimas

- a) Patikrinę RAS apraše nurodytus sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijus nenustatėme neatitikimų Aprašo nuostatomis
- b) Patikrinę sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijus nenustatėme neatitikimų RAS aprašo informacijai.
- c) Patikrinę ar visos naudojamos sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijų reikšmės pagal RAS aprašo nuostatas neatitikimų nenustatėme.

5.5.2. Sąnaudų paskirstymo paslaugoms patikrinimas

Patikrinome, ar Įmonės žpildyto TU 3.5 priedo:

- a) A dalies duomenys atitinka prie RVA pateikiamų sąnaudų paskirstymo kriterijų sąrašo informaciją. Neatitikimų nenustatyta.
- b) B dalies duomenys atitinka RVA informaciją. Neatitikimų nenustatyta.

5.5.3. Kogeneracinių sąnaudų paskirstymo paslaugoms patikrinimas

Gavome įmonės paaiškinimą, kad kogeneracinių sąnaudų nepatyrė.

6. Ataskaitų duomenų tikrinimas (TU 9.6 p.p.)

6.1.1. Patikrinti ar turto duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa

Patikrinome ar turto duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa. RAS ataskaitų priede PR01 P-N kaip verslo vieneto reguliuojamo turto vertė pateikiama Šilumos gamybos ir šilumos perdavimo verslo vienetuose į atitinkamo verslo vieneto kainą įskaičiuoto reguliuojamo turto vidutinę svertinę likutinę vertę, mažmeninio aptarnavimo verslo vienetą – į kainą įskaičiuotas vidutines svertines pastoviasias būtinašias sąnaudas. Kituose verslo vienetuose – ilgalaikio turto likutinę vertę (pagal 2 Priedą). Dėl šios priežasties verslo vieneto reguliuojamo turto vertė priede PR01 P-N neatitinka ir negali atitikti 2 Priede pateikiamos nudėvėtinos likutinės vertės.

6.1.2. Patikrinti ar pajamų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa

Patikrinome ar pajamų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa. Neatitikimų nenustatyta.

6.1.3. Patikrinti ar sąnaudų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa

Patikrinome ar sąnaudų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa. Neatitikimų nenustatyta.

6.2.1. Patikrinti ar RVA parengtos be matematinių klaidų

6.3.1. Patikrinti, ar duomenys RVA ir DSAIS formose sutampa

Patikrinome ar RVA parengtos be matematinių klaidų. Neatitikimų nenustatyta.

Patikrinome, ar sutampa duomenys:

- RVA 1 pr. ir DSAIS ataskaitoje „Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita“;
- RVA 12 pr. ir DSAIS ataskaitoje „Sąnaudų paskirstymo ataskaita“.

Neatitikimų nenustatyta.

Kadangi aukščiau išvardytos procedūros nėra nei auditas, nei peržvalga, atliekami pagal Tarptautinius audito standartus ar Tarptautinius peržvalgos standartus (ar atitinkamus nacionalinius standartus ar tvarkas), jokie užtikrinimo dėl Įmonės reguliuojamosios veiklos ataskaitų (nurodytos datos duomenimis) mes nepareiškiame.

Jei būtume atlikę papildomas procedūras arba reguliuojamosios veiklos ataskaitų auditą ar peržvalgą vadovaudamiesi Tarptautiniais audito standartais ar Tarptautiniais peržvalgos standartais (ar atitinkamais nacionaliniais standartais ar tvarkomis), apie kitus dalykus, kuriuos mes būtume pastebėję, būtume jums pranešę.

Mūsų ataskaita yra vienareikšmiškai skirta pirmoje šios ataskaitos pastraipoje išdėstytam tikslui ir skirta jums informuoti, todėl negali būti panaudota kitu tikslu ar perduota kitoms šalims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus. Ši ataskaita yra susijusi tik su procedūrose aukščiau nurodytais reguliuojamosios veiklos ataskaitų straipsniais ir Įmonės reguliuojamosios veiklos ataskaitų, kaip visumos, neapima.

UAB „Audit&Accounting“, J. Basanavičiaus g. 74, Utena
Audito įmonės pažymėjimo Nr.001489,

Auditorė, direktorė Laima Mikšytė
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000519
2022 m. gegužės 02 d.

[1] Visų pastebėjimų apibūdinimo detalumas turi būti pakankamas, kad esant poreikiui, remiantis pastebėjimo apibūdinimu, būtų galima atlikti atitinkamus RVA koregavimus:

- Pastebėjimo aprašymas (situacijos apibūdinimas, Įmonės pateiktas situacijos kilmės paaiškinimas (jei numatyta pateikti procedūroje), įtaka RVA ir pan.);
- Informacija reikalinga su pastebėjimu susijusio RVA elemento identifikavimui (inventorinis numeris, sąskaitos-faktūros numeris ir pan.)
- Informacija reikalinga galimoms korekcijoms RVA atlikti t.y. galimos korekcijos suma ir koreguotinas RVA elementas pvz. IMNT likutinė vertė, turto ar sąnaudų pogrupis, pirminis priskyrimas paslaugai, sąnaudų centrui arba bendram veiklos užtikrinimui ir pan.

[illegible]

18.	Buro vārda izmaiņu pabeigšana, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu, ka visi dokumenti ir pareizi aizpildīti.
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	

Pajamos	2020	2021	Pokytis	Komentaras
I. Šilumos gamybos VV	902 703	1 137 856	26%	Padidėjo šilumos kaina dėl išaugusių kuro kainų, kurių tarifas vertinamas skaičiuojant šilumos kainos kintamąją dedamąją
II. Šilumos perdavimo VV	440 710	557 342	26%	Padidėjo šilumos kaina dėl išaugusių kuro kainų, kurių tarifas vertinamas skaičiuojant šilumos kainos kintamąją dedamąją
III. Mėšmeninio aptarnavimo VV	26 009	31 291	20%	Padidėjo šilumos kaina dėl išaugusių kuro kainų, kurių tarifas vertinamas skaičiuojant šilumos kainos kintamąją dedamąją
IV. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros VV	109 985	112 018	2%	padidėjo dėl papildomų apmokamų paslaugų apimties padidėjimo
V. Prekybos ATL ir su ja susijusios veiklos VV	75 400	142 450	89%	dėl staigiai išaugusių kuro kainų atsirado papildomų lėšų poreikis piniginių srautų subalansavimui
VI. Nereguliuojamos veiklos VV	26 053	12 889	-51%	2020 m. buvo parduotas automobilis už 11600 eur
VII. Nepriskirta			-	-
VIII. Karšto vandens tiekimas	74 749	79 451	6%	2021 m. parduota 1881 m3 daugiau karšto vandens, negu 2020 m.
Iš viso	1 655 609	2 073 298	25%	

Dokumentą elektroniniu
 rašu pasirašė
 RTUR, DANULEVIČ

Data: 2022-05-02 21:53:40

Digitally signed by RTUR
 DN:
 email=rtur.purnpurne@rtur.lt,
 cn=RTUR, ou=RTUR, o=RTUR
 serialNumber=47903150633
 Date: 2022.05.02 09:14:13
 +0300

Ilgalaikio turto sąrašas pagal dimensijas

2021-01-01 - 2021-12-31 laikotarpis

Pirmo lygio grupavimas pagal: Turto požymis

Antrą lygio grupavimas pagal: *

Apskaičiuota "2RAS") ir (Nenaudojamas/nenauderintas turas="NES" ir Lėšų

RAS TURTO
SĄRAŠAS

Inventoris Nr.	Pavadinimas	Eksploatacijos pradžia	Pradinė įsigijimo suma	Nusidėvėjimas nuo eksploat. pradžios	Nusidėvėjimo suma už laikotarpį	Likutinė suma	Nusidėvėjimo norma
I.4.	PROGRAMINĖ ĮRANGA						
1111	Programinė įranga Labbis IV	2015-06-29	10 104,13	10 103,84	0,00	0,29	3 %
1112	Buhalterinė programa Grandis	2016-12-15	2 600,00	2 599,71	216,63	0,29	4 %
1113	Programa biurui MICROSOFT T5D-02826 Office	2018-06-12	172,73	131,34	41,04	41,39	4 %
1114	Programa biurui MICROSOFT T5D-02826 Office	2018-06-12	172,73	131,34	41,04	41,39	4 %
Iš viso pagal: I.4.			13 049,59	12 966,23	298,71	83,36	
II.2.01.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:						
0001	Centrinė katilinė	1976-01-02	165 021,19	105 200,66	2 978,64	59 820,53	66 %
0002	Mazuto ūkis, plytinis	1976-01-02	13 202,04	12 122,63	264,36	1 079,41	50 %
0003	Sandėlis ir dirbtuvė, plytinis	1976-01-02	15 392,44	14 133,88	308,22	1 258,56	50 %
0004	Priestatas prie cent.katilinės, panelin.	1991-01-02	112 619,32	69 636,70	2 252,40	42 982,62	50 %
0007	Kuro ūkis (sandėlis)	2015-12-01	31 640,31	9 491,76	1 581,96	22 148,55	20 %
0081	Ciurkampių katilinė, plytinė, 1 aukš.	1992-03-01	117 003,01	68 835,54	2 340,12	48 167,47	50 %
0091	Deveniškių kat. žemkbt. pl. panel.	1992-11-01	67 288,29	39 139,59	1 345,80	28 148,70	50 %
0101	-iškilų katilinė, 1 aukš., plytinė	1994-01-02	208 566,69	115 406,61	4 171,32	93 159,48	50 %
0102	Priestata prie katil.kuro sandėl.	2005-12-30	20 198,52	16 318,60	1 019,88	4 079,92	20 %
0111	Įsistatę katilinė, plytinė, glaukčių perd.	1992-10-01	11 456,21	6 721,89	229,08	4 734,32	50 %
0112	DRP įsistatę, plitinis	1992-10-02	2 292,34	1 344,98	45,84	947,36	50 %
0241	Mokyklos katilinė, 1 aukš., gamtai blokai,	1988-01-02	70 409,57	46 470,57	1 408,20	23 939,40	50 %
Iš viso pagal: II.2.01.			835 289,73	504 823,41	17 945,82	330 466,32	
II.2.02.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:						
0800	Aukšto gimnazijos konteinerinė katilinė. Sniadeckio g. 8, Jalcūnai	2017-12-28	57 406,67	4 073,82	1 441,44	53 332,85	40 %
Iš viso pagal: II.2.02.			57 406,67	4 073,82	1 441,44	53 332,85	
II.2.03.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KITI						
0009	Svartų kėlis	2015-12-01	13 745,71	7 240,18	722,88	6 505,53	15 %
Iš viso pagal: II.2.03.			13 745,71	7 240,18	722,88	6 505,53	
II.2.04.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KURO						
0063	Akum.bakas 25 kub.m.	1988-01-01	309,02	309,02	0,00	0,00	20 %
0064	Akum.bakas 25 kub.m.	1988-01-01	309,02	309,02	0,00	0,00	20 %
0202	Rezervuarai 400 m³ N 1	1976-01-01	19 803,06	19 803,06	0,00	0,00	20 %
0203	Rezervuarai 400 m³ N 2	1976-01-01	19 803,06	19 803,06	0,00	0,00	20 %
0207	Cisterna 50m³, polietilinė	1988-06-01	318,00	318,00	0,00	0,00	20 %
0232	Cisterna 25m³,	1972-07-01	286,43	286,43	0,00	0,00	20 %
0236	Cisterna 5 kub.m. maz.	1984-01-01	0,01	0,00	0,00	0,01	
0274	Cisterna 50m³, pol.	1993-10-01	51,55	51,55	0,00	0,00	20 %
0275	Rezervuaras 50m³, antžem.	1985-11-01	10 724,44	10 724,15	0,00	0,29	5 %
0277	Rezervuaras 50m³, antžem.	1985-10-30	8 990,96	8 990,96	0,00	0,00	5 %
0278	Rezervuaras 25m³, antžem.	1985-11-01	0,01	0,00	0,00	0,01	
0281	Rezervuaras mazuto 200 kub.m.	1993-01-01	5 350,73	5 350,73	0,00	0,00	20 %
0282	Kuro bakas 15 kub.m.	1993-01-01	291,94	291,94	0,00	0,00	20 %
0291	Duskos rezerv. 4x3	1990-01-01	1 512,11	1 512,11	0,00	0,00	20 %
0332	Mazuto ūkio statiniai	1998-12-18	34 860,40	13 363,87	581,04	21 496,53	60 %
0967	Cisterna 25 kub.m. požem., prilg. rezerv.	1992-03-01	209,40	209,40	0,00	0,00	20 %
0993	Akumuliacinis bakas 15kub.m.	1985-11-01	888,26	888,26	0,00	0,00	20 %
0997	Pamaitinimo vandens bakas	1985-11-01	645,85	645,85	0,00	0,00	20 %
2064	Akumuli. rezerv. 70m³-nurak. 2005.10	1992-10-01	0,02	0,00	0,00	0,02	
2700	Rezervuaras kuro 25 kub.m., antžem.	1994-01-01	0,02	0,00	0,00	0,02	
Iš viso pagal: II.2.04.			104 354,29	82 857,21	581,04	21 497,08	
II.2.05.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:						
0065	Dūmtraukis gelėž. betoninis h- 32m	1976-02-01	6 733,09	6 733,09	24,93	0,00	45 %
0209	Dūmtraukis, plytinis, h-60m	1976-01-01	25 107,74	25 107,74	46,49	0,00	45 %
0280	Dūmtraukis, 45m, plitinis	1985-11-01	0,01	0,01	0,00	0,00	
Iš viso pagal: II.2.05.			31 840,84	31 840,84	71,42	0,00	
II.2.06.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:						
0008	Kaminas (dūmtraukis metalinis)	2015-12-01	45 745,85	10 978,56	1 829,76	34 767,29	25 %
0261	Dūmtraukis h-32m, metalinis	1990-01-01	0,01	0,00	0,00	0,01	
0293	Dūmtraukis 32m, metal. vamzdis 800mm	1992-10-01	0,01	0,01	0,00	0,00	
0801	Nerūdijančio plieno dūmtraukis (kaminas)	2017-12-28	6 326,96	759,24	253,08	5 567,72	25 %
2702	Dūmtraukis, metalinis, h-32m	1994-01-01	0,01	0,00	0,00	0,01	
2741	Katilinės vidaus vamzdis, dūmtraukis	2005-12-30	14 439,87	9 241,17	577,56	5 198,70	25 %
4103	Dūmtraukis H-25, dūmtraukis 4m, dūmtraukis 11m	2008-02-20	29 325,67	16 226,60	1 173,00	13 099,07	25 %
Iš viso pagal: II.2.06.			95 838,38	37 205,58	3 833,40	58 632,80	
II.2.07.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:						
0360	Šilto šiluminio L-2204 m	1972-01-02	68 241,73	30 764,90	4 125,84	37 476,83	17 %
0362	Vidinis vandentiekis D-80mm, L-141m,	1990-01-02	1 632,30	1 632,30	9,07	0,00	30 %
0443	Šilto šiluminio L-823m-imo c.k. iki boil.	1994-07-01	75 560,41	69 053,82	2 518,68	6 506,59	30 %
0471	Šiluminė tr. iki ligon. 465m-150mm	1985-12-01	31 252,90	31 252,90	0,00	0,00	30 %
0481	Šilumos trauks 71m2 kat. 391m, t.t.	1992-10-02	0,01	0,01	0,00	0,00	
0491	Šiluminio trauks, 985m, 150mm-165m, 100-346	1992-01-01	14 057,29	14 018,25	468,54	39,04	30 %
0500	Šilumos tinklų plėtimasis vartojimui	2003-12-30	60 089,78	36 053,73	2 002,98	24 036,05	30 %

0502	Einėjūjų šilumotiekiai, L=1085m, L=250mm-580m	2011-11-30	114 748,26	28 583,92	4 326,24	86 164,34	30,0
0503	Šilumos tinklai 680m, K1-100*45,62*45	2001-03-01	202 734,81	140 224,22	6 757,80	62 509,79	30,0
0511	Vid.vamzdynas, 15mm-200mm, L=50m	1992-10-01	801,09	749,91	26,70	51,18	30,0
0512	Dujotiekis GRP 200mm, 100mm, L=55m	1992-10-01	618,05	618,05	0,00	0,00	30,0
0513	Jaujinų katilumės tinklai 2275m	1992-10-10	2 692,31	2 617,56	89,70	74,75	30,0
0521	Šilumos tinklai 1214m	1985-12-01	75 087,75	75 087,75	0,00	0,00	30,0
0523	Šilumotiekiai, 150m-viso	1985-12-01	55 395,91	55 395,91	0,00	0,00	30,0
0541	Šilumotiekiai, L=6085,2m	1985-03-01	132 100,61	132 100,61	0,00	0,00	30,0
0791	Vidinis vamzdynas 219mm-25m	1998-08-31	5 720,00	4 448,98	190,68	1 271,02	30,0
0804	Šilumos tinklai, Jaujiniai	2017-12-28	14 999,80	1 500,05	499,98	13 499,75	30,0
0954	Katilinės techn.vamzd.dujot.izolac.ara.	2005-10-01	22 151,88	11 937,06	738,36	10 214,82	30,0
0984	Katil.technolog.vamzd.dujot.Lic.DRP	2005-10-01	13 424,76	7 234,28	447,48	6 190,48	30,0
103611	Šilumos trasa mok.kat.-260m, 100mm-92m	1982-10-02	1 596,24	1 596,24	0,00	0,00	30,0
4106	Dujotiekio vamzdynas: d219mm-42m; d114,3	2008-02-20	17 087,72	7 878,87	569,52	9 208,85	30,0
4107	Termofluacinis vamzdynas: d325mm-62,4m	2008-02-20	30 603,48	14 111,57	1 020,12	16 491,91	30,0
4108	Vandens pamaistinio vamzdynas	2008-02-20	2 998,37	1 382,62	99,96	1 615,75	30,0
B viso pagal: II.2.07.			943 594,66	668 243,51	23 891,65	275 351,15	
II.2.08. ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI							
0005	Sandėlis, metalinis	1993-12-01	2 706,50	1 493,66	55,08	1 212,84	50,0
0006	Kontora, plytinė, 2-ųjų aukšt.	1994-11-01	156 329,65	84 678,75	3 126,60	71 650,90	50,0
B viso pagal: II.2.08.			159 036,15	86 172,41	3 181,68	72 863,74	
II.2.09. KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:							
0031	Kvaralinė boilerinė, 2 aukšt, panel.	1972-02-01	78 320,80	77 720,03	3 604,57	600,77	50,0
0032	Boilerinė, N1, Mickavičiaus 13a, panelis.	1976-01-01	29 908,48	27 017,18	598,20	2 891,30	50,0
0033	Boilerinė, N4, Vytauto 1a, plytinė, sie- iš	1982-01-01	30 328,72	24 606,52	606,60	6 268,20	50,0
0034	Boilerinė, N3, Sniadeckio 24a, pam.bet.blok.	1994-07-02	45 720,63	25 306,38	934,44	21 414,25	50,0
0035	Boilerinė, N2, Vilniaus 13a, plytinė	1982-03-01	0,01	0,00	0,00	0,01	
B viso pagal: II.2.09.			185 278,64	154 104,11	5 743,81	31 174,53	
II.2.10. KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KELIAI,							
0201	Mazuto cist. žarnos tvora, L=134m, h=3m	1976-02-01	2 028,21	2 028,21	0,00	0,00	27,0
0208	Centrinis kat.kelias ir aikštelė	1990-01-01	30 211,58	20 314,54	842,28	9 897,04	43,0
0210	Metalinė tvora, 482m, h=1.5m	1976-08-01	6 402,92	6 402,92	0,00	0,00	27,0
0262	Tvora metalinė, L=250, h=1.5m	1995-08-01	0,01	0,01	0,00	0,00	
0295	Metalinė tvora 160m, aukštis-1.2m	1992-10-01	0,01	0,01	0,00	0,00	
0331	Metalinė tvora, il.30m-20m-1.2m	1992-11-01	0,01	0,01	0,00	0,00	
B viso pagal: II.2.10.			38 642,74	28 745,70	842,28	9 897,04	
II.3.01. MAŠINOS IR ĮRENGIMAI: KATILINIŲ ĮRENGIMAI,							
02052	Mazuto pašildytuvai FM-25-6	1992-01-01	34,18	34,18	0,00	0,00	20,0
0213	Filtrai N1, 1000mm	1979-04-01	1 650,25	1 650,25	0,00	0,00	20,0
0214	Filtrai N1, 1000mm	1979-04-01	1 650,25	1 650,25	0,00	0,00	20,0
0216	Deaeratorius DSA-50, Q=50 kub.m/val	1979-04-01	9 313,31	9 313,31	0,00	0,00	20,0
0287	Mazuto pašildytuvai FM-25-6	1994-01-01	34,18	34,18	0,00	0,00	20,0
0288	Mazuto filtrai FM-25-30-5	1994-01-01	34,18	34,18	0,00	0,00	20,0
0289	Mazuto filtrai FM-25-30-5	1994-01-01	34,18	34,18	0,00	0,00	20,0
0290	Mazuto filtrai FM-25-30-5	1994-01-01	33,31	33,31	0,00	0,00	20,0
0292	Filtrai natr.kation.	1992-10-01	686,98	686,98	0,00	0,00	20,0
0351	Jegm kabelis, 200m-12x1.5mm	1976-05-01	10 493,84	8 489,35	962,16	2 004,49	28,0
0352	Elektros lauko tink.žarnos šilumov. -638m	1990-01-01	8 833,41	7 047,41	220,92	1 786,00	40,0
0582	Plokštūnės pašild., F-80kv.m	1979-04-01	2 605,71	2 605,71	0,00	0,00	20,0
0955	Kat-nės įtėgos pusk. ir technol. vald.cen	2005-10-01	17 180,84	9 258,20	572,70	7 922,64	30,0
0985	Kat-nės įtėgos pusk. ir techn. vald.cen	2005-10-01	10 613,42	5 719,22	353,76	4 894,20	30,0
1009	Garų pašild. N100-57	1985-11-01	0,01	0,00	0,00	0,01	
1019	Degiklis „Dertli“, OE-82, 51 23	1998-10-12	13 212,47	13 212,47	0,00	0,00	16,0
1020	Degiklis „Dertli“, OE-82, 51 23	1998-10-12	13 212,47	13 212,47	0,00	0,00	16,0
1021	Plokštūnės pašild. F-0.3-25-2k	1998-12-18	3 069,97	3 069,97	0,00	0,00	20,0
1038	Mazuto pašild. FM-25-6	1998-12-18	3 663,69	3 663,69	0,00	0,00	20,0
1039	Mazuto grubus val.filtrai FM-25-30-5	1998-12-18	1 175,86	1 175,86	0,00	0,00	20,0
1040	Mazuto grubus val.filtrai FM-25-30-5	1998-12-18	1 175,86	1 175,86	0,00	0,00	20,0
1041	Mazuto grubus val.filtrai FM-25-30-5	1998-12-18	1 175,86	1 175,86	0,00	0,00	20,0
1042	Vand.chemin.minkštimo įreng. B-13	1998-12-18	2 896,21	2 896,21	0,00	0,00	20,0
2024	Mazuto filtrai FM-25-30-5-	1994-01-01	33,31	33,31	0,00	0,00	20,0
2069	Degiklis	1998-04-30	7 502,56	7 502,56	0,00	1,00	16,0
2716	Reakt.galios komp. įreng. RGS-67, 5/2.5	2004-03-25	1 332,25	1 331,96	0,00	0,29	10,0
2735	Automat.vand.minkšt.filtrai G-1.2m3/h	2005-12-30	1 279,25	1 023,25	63,96	256,00	20,0
2740	Grupė iš dviejų ciklonų DN 600	2005-12-30	3 396,37	3 396,08	212,22	0,29	16,0
2745	Grandininis transport. 3 kW	2005-12-30	2 653,79	2 653,50	0,00	0,29	4,0
2746	Sraigtinis transp. 1-4m, N=4 kW	2005-12-30	5 493,51	5 493,22	0,00	0,29	4,0
2747	Sraigtinis transp. 1-5,5m, N=4 kW	2005-12-30	4 819,28	4 818,99	0,00	0,29	4,0
8889	Šildymo katilo LUMO BOMAX 250 kW kompleksas au		32 955,80	0,00	0,00	32 955,80	2,0
B viso pagal: II.3.01.			162 247,56	112 425,97	2 385,72	49 821,59	
II.3.02. MAŠINOS IR ĮRENGIMAI: VANDENS ŠILDYMO							
0010	Biokuro katilais su visa įranga	2015-12-01	739 371,41	277 264,08	46 210,68	462 107,33	16,0
0011	Ekonomizeris	2015-12-01	147 748,65	55 405,44	9 234,24	92 343,21	16,0
0014	Katilai KOZ-X-1000, cilindras, dūmųsiurbis su dujų, keitikliais	2017-09-30	29 997,04	6 092,97	1 874,76	23 904,07	16,0
0568	Katilai DKVR-10/13, Q=10t/val	1983-01-01	109 031,51	109 031,51	0,00	0,00	16,0
0586	Plokštūnės pašild. F-31, 5kv.m	1991-01-01	1 056,24	1 056,24	0,00	0,00	16,0
0587	Plokštūnės pašild. F-31, 5kv.m	1991-01-01	1 056,24	1 056,24	0,00	0,00	16,0
0755	Katilai VK-2.1 1.6Gcal	1979-07-01	9 120,71	9 120,71	0,00	0,00	16,0
0780	Katilai VK-2.1 1.65Gcal	1990-08-01	7 434,84	7 434,84	0,00	0,00	16,0
0792	Degiklis EK-4.175 Q=20A	2000-05-31	7 812,83	7 812,54	0,00	0,29	16,0
0802	Dujinis kondensacinis 200 kW galios katilas	2017-12-28	48 596,02	9 111,60	3 037,20	39 484,42	16,0

0803	Dujinis kondensacinis 200 kW galios katilas	2017-12-28	48 596,01	9 111,06	3 037,32	39 484,95	16,0
0952	V.Š.Katil., Vitopleks 300, 405kW	2005-10-01	20 237,78	20 237,49	1 054,05	0,29	16,0
0953	V.Š.kat., VITOCROSSAL 300, 370-408kW	2005-10-01	26 095,63	26 095,34	1 359,15	0,29	16,0
0964	Katilas KVA 1.0, 0.869Gcal/v	1992-03-01	1 665,60	1 665,60	0,00	0,00	16,0
0982	V.Š.Katil., VITOPLEX 300, 345kW	2005-10-01	18 028,85	18 028,56	938,95	0,29	16,0
0983	V.Š.Kat., VITOCROSSAL 300, 285-314kW	2005-10-01	21 705,86	21 705,57	1 130,49	0,29	16,0
2029	Vandens pakušimo įrenginys VPV-2.5	1992-01-01	627,32	627,32	0,00	0,00	20,0
2048	Katilas VK-21 1,6 Gcal/h	1994-01-01	1 407,26	1 407,26	0,00	0,00	16,0
2049	Katilas VK-21 1,6 Gcal/h	1992-01-01	1 407,26	1 407,26	0,00	0,00	16,0
2050	Katilas VK-21 1,6 Gcal/h	1992-01-01	1 407,26	1 407,26	0,00	0,00	16,0
2051	Katilas VK-21	1990-01-01	2 083,82	2 083,82	0,00	0,00	16,0
2053	Katilas VK-21	1990-01-01	2 084,40	2 084,40	0,00	0,00	16,0
2055	Boileris 219mm, 114m	1993-02-01	133,23	133,23	0,00	0,00	16,0
2056	Boileris 219mm, 114m	1993-02-01	133,23	133,23	0,00	0,00	16,0
2343	Vandens šildymo kat. VK-2.1	2003-02-18	5 439,01	5 438,72	0,00	0,29	16,0
2402	Ekonomizeris ETI 330 F-330 kv.m.	1980-01-01	0,01	0,00	0,00	0,01	
2731	Vandens šild.katilas „Kaisto-1200„	2005-12-30	25 863,36	25 863,34	1 616,46	0,02	16,0
2748	Ekonomizeris	2005-12-15	22 149,85	22 149,56	1 384,38	0,29	16,0
2992	V.Š.K., Kaisto, 1,5MW su techn.priedais	2003-12-30	84 067,13	84 066,95	0,00	0,18	16,0
4100	Vandens šild.katilas, Vitomax 100„	2008-02-20	86 825,26	75 067,85	5 426,58	11 757,41	16,0
4101	Vandens šild.katilas „Vitomax 300„	2008-02-20	68 748,53	59 438,97	4 296,78	9 309,56	16,0
4102	Ekonomizeris 313 m3/HH-71	2008-02-20	4 633,16	4 005,54	289,56	627,62	16,0
4109	Degiklis DUNPHYTD 525 ZILYPRIT	2008-02-20	3 683,30	3 184,07	230,16	499,23	16,0
4110	Degiklis LTNPHYTD 415 VNPVPRIT	2008-02-20	2 718,55	2 350,36	169,92	368,19	16,0
Iš viso pagal: II.3.02.			1 550 967,16	871 078,93	81 290,68	679 888,23	
II.3.03. MAŠINOS IR ĮRENGIMAI: SIURBLIAI, KITI SIURBLINĖS							
0285	Mazuto siurblys, Š-40-6-18/4-1	1994-01-01	258,34	258,34	0,00	0,00	10,0
0286	Mazuto siurblys, Š-40-6-18/4-1	1994-01-01	258,34	258,34	0,00	0,00	10,0
0783	Yonos MAXO30/0,5-12PN10 siurblys	2014-12-02	530,00	370,77	52,98	159,23	10,0
0784	Yonos MAXO 40/0,5-12PN6/10 siurblys	2016-12-08	635,90	254,37	63,57	381,53	10,0
0785	Yonos MAXO 30/0,5-12PN10 siurblys	2017-01-05	519,36	203,34	51,90	316,02	10,0
0786	Yonos MAXO 30/0,5-12PN10 siurblys	2017-02-06	530,01	203,01	52,98	327,00	10,0
0787	2120647 Yonos MAXO 40/0,5-12 PN6/10 siurblys	2018-12-10	699,60	139,92	69,96	559,68	10,0
0789	Siurblys NŠ-50 maz.šk.-mura.2005.10	1984-01-01	0,01	0,00	0,00	0,01	
0793	Dozavimo siurblys	2000-05-31	859,30	859,01	0,00	0,29	10,0
0794	Siurblys MHI 603N-1/E/3-400-50-2	2017-12-13	497,00	149,04	49,68	347,96	10,0
0912	Siurblys, Wilo, MHI-805 DM	1999-08-29	819,34	819,05	0,00	0,29	10,0
0977	Siurblys K-20-30 Q-20 kub.m/v	1989-01-01	479,14	479,14	0,00	0,00	10,0
1022	Tinklo siurb.Grundfos, WILO N65/200-	1998-12-18	4 865,62	4 865,62	0,00	0,00	10,0
1023	Tinklo siurb.Grundfos WILO N65/200-18.5	1998-12-18	4 865,62	4 865,62	0,00	0,00	10,0
1024	Recirkuliacinis katilų siurblys	1998-12-18	3 420,41	3 420,41	0,00	0,00	10,0
1025	Recirkuliacinis katilų siurblys	1998-12-18	3 420,41	3 420,41	0,00	0,00	10,0
1026	Karšto vandens siurblys, WILO	1998-12-01	1 998,38	1 998,38	0,00	0,00	10,0
1027	Karšto vandens siurblys, WILO	1998-12-18	1 998,38	1 998,38	0,00	0,00	10,0
1028	Karšto vand.recirkuliacinis siurblys	1998-12-18	1 940,45	1 940,45	0,00	0,00	10,0
1029	Karšto vand.recirkuliacinis siurblys	1998-12-18	1 940,45	1 940,45	0,00	0,00	10,0
1030	Mazuto patild.temat.konturo cirk.siurb.	1998-12-18	3 127,90	3 127,90	0,00	0,00	10,0
1031	Mazuto patild.temat.konturo cirk.siurb.	1998-12-18	3 127,90	3 127,90	0,00	0,00	10,0
1032	Parmaitinimo vandens siurblys	1998-12-18	1 810,13	1 810,13	0,00	0,00	10,0
1033	Parmaitinimo vandens siurblys	1998-12-18	1 810,13	1 810,13	0,00	0,00	10,0
1034	Mazuto siurblys Š80-25	1998-12-18	3 475,44	3 475,44	0,00	0,00	10,0
1036	Mazuto siurblys HMŠ-5-25, 1,44kW	1998-12-18	1 795,64	1 795,64	0,00	0,00	10,0
2025	Mazuto siurblys ŠS-25-3,6/4 2,2kw	1990-01-01	193,76	193,76	0,00	0,00	10,0
2026	Mazuto siurblys ŠS-25-3,6/4,2,2kw	1992-01-01	193,76	193,76	0,00	0,00	10,0
2027	Dumnsiurblys VDN-11 22,0kw 965ap./min.	1990-01-01	27,80	27,80	0,00	0,00	10,0
2028	Dumnsiurblys VDN-11,22,0kw,965ap./min	1994-01-01	27,80	27,80	0,00	0,00	10,0
2058	Siurblys D-320-50	1992-10-01	69,51	69,51	0,00	0,00	10,0
2062	SiurblysK-45/55, Q-45	1992-10-01	69,51	69,51	0,00	0,00	10,0
2063	Siurblys K-80-200-50	1994-06-01	464,55	464,55	0,00	0,00	10,0
2070	Dozavimo siurblys su impuls.šk.ir rez.	1999-05-30	585,62	585,62	0,00	0,00	10,0
2071	Chem.siurblys 50*32-125DS	1999-06-30	981,76	981,76	0,00	0,00	10,0
2077	Siurblys K-20/30 1,5kw, 1400aps/min	1990-05-01	196,36	196,36	0,00	0,00	10,0
2170	Mazuto siurblys Š-80-16 Q-36kub.m/val	2005-03-01	1 737,72	1 737,43	0,00	0,29	10,0
2438	WILO TOP-S 65/15	2015-02-20	750,00	512,40	74,94	237,60	10,0
2713	Siurblys UMŠ-5-25	1999-10-30	469,47	469,18	0,00	0,29	10,0
2714	Kuro siurblys BT-700	2002-03-14	964,15	963,86	0,00	0,29	10,0
2715	Kuro siurblys BT-700	2002-12-11	935,76	935,47	0,00	0,29	10,0
2717	Mazuto siurblys KSN 600R 07001 10675	2004-10-15	712,47	712,18	0,00	0,29	10,0
2718	Mazuto siurblys KSN 600 R	2005-02-28	712,47	712,18	0,00	0,29	10,0
2732	Dumnsiurblys dn2,keitiklis N 15 kw	2005-12-30	6 190,34	6 190,05	0,00	0,29	10,0
2733	Tinklo siurb. WILO NP 100/400 V	2005-12-30	8 954,76	8 954,47	0,00	0,29	10,0
2734	Tinklo siurb. WILO NP 100/400	2005-12-30	8 954,76	8 954,47	0,00	0,29	10,0
2736	Papild.siurb. WILO TOP-S 30/10	2005-12-30	1 193,52	1 193,23	0,00	0,29	10,0
2737	Papild.siurblys WILI TOP-S 30/10	2005-12-30	1 193,81	1 193,52	0,00	0,29	10,0
2749	Puervo siurblys Konhin SEH-50T-BCO	2011-09-21	523,47	523,18	39,23	0,29	10,0
2751	Siurblys BL65/220-30/2	2016-10-27	2 133,00	888,50	213,24	1 244,50	10,0
32117	Siurblys ID 50	2011-09-15	2 400,66	2 400,37	180,04	0,29	10,0
Iš viso pagal: II.3.03.			86 319,99	82 742,11	848,52	3 577,88	
II.3.04. MAŠINOS IR ĮRENGIMAI: ŠILUMOS PUNKTAI,							
0805	Šilumos punktas, Sniudeckio g. 8, Jaišiai	2017-12-28	7 219,10	1 924,95	481,26	5 294,15	15,0
0957	Renovotas šilumos punktas	2005-10-20	3 301,67	3 301,38	0,00	0,29	15,0

2720	Šil.punktas J.Paul.11 g.28	2005-10-14	4 386,58	4 386,29	0,00	0,29	15,00
2721	Šil.punk. J.Paul.11 g.34	2005-10-14	3 988,07	3 987,78	0,00	0,29	15,00
2722	Šil.punk. J.Paul.11 g.35	2005-10-14	4 984,94	4 984,65	0,00	0,29	15,00
2723	Šil.punk. J.Paul.11 g.37	2005-10-14	4 984,94	4 984,65	0,00	0,29	15,00
2724	Šil.punkt. Gegužės 3-os g.54	2005-10-14	3 988,07	3 987,78	0,00	0,29	15,00
2725	Šil.punkt. Gegužės 3-os g.56	2005-10-14	3 988,07	3 987,78	0,00	0,29	15,00
2727	Šilamos punkt. Vilties vėliava	2005-10-14	4 984,94	4 984,65	0,00	0,29	15,00
2728	Šilamos punkt. Lopšelis-darželis	2005-10-14	5 516,68	5 516,39	0,00	0,29	15,00
2729	Šilamos punkt. VIEP SPC	2005-10-14	6 549,47	6 549,18	0,00	0,29	15,00
2730	Šil.punkt. Muzikos m-kla	2005-10-14	3 323,10	3 322,81	0,00	0,29	15,00
4000	Šil.punk.-Architektų g.3-DuB Nord ban.	2007-11-15	1 077,56	1 011,45	71,82	66,11	15,00
4001	Šil.punk.-J.Sniadeckio g.10	2007-11-15	1 760,94	1 653,12	117,42	107,82	15,00
4002	Šil.punk.-J.Sniadeckio g.12-Višiočia	2007-11-15	1 761,06	1 653,34	117,42	107,72	15,00
4003	Šil.punk.-J.Sniadeckio g.14-Vaivorykštė	2007-11-15	1 810,48	1 699,78	120,66	110,70	15,00
4004	Šil.punk.-J.Sniadeckio g.15-Vytautas	2007-11-15	2 325,77	2 183,42	155,04	142,35	15,00
4005	Šil.punk.-J.Sniadeckio g.18-Statybinių	2007-11-15	1 768,51	1 660,01	117,90	108,50	15,00
4006	Šil.punk.-J.Sniadeckio g.20-Monobitas	2007-11-15	2 220,36	2 084,31	148,02	136,03	15,00
4007	Šil.punk.-J.Sniadeckio g.21-I	2007-11-15	1 693,04	1 589,79	112,92	103,25	15,00
4008	Šil.punk.-J.Sniadeckio g.21-II	2007-11-15	1 693,04	1 589,79	112,92	103,25	15,00
4009	Šil.punk.-J.Sniadeckio g.22	2007-11-15	1 751,93	1 644,65	116,82	107,28	15,00
4010	Šil.punk.-J.Sniadeckio g.23-Svajonė	2007-11-15	2 164,14	2 031,50	144,24	132,64	15,00
4011	Šil.punk.-J.Sniadeckio g.24	2007-11-15	1 768,51	1 660,01	117,90	108,50	15,00
4012	Šil.punk.-J.Sniadeckio g.25	2007-11-15	1 752,26	1 645,26	116,82	107,00	15,00
4013	Šil.punk.-J.Sniadeckio g.27	2007-11-15	2 527,15	2 372,60	168,48	154,55	15,00
4014	Šil.punk.-A.Mickevičiaus g.1	2007-11-15	2 527,15	2 372,60	168,48	154,55	15,00
4015	Šil.punk.-A.Mickevičiaus g.1A	2007-11-15	1 752,04	1 644,85	116,82	107,19	15,00
4016	Šil.punk.-A.Mickevičiaus g.2-Jaunystė	2007-11-15	1 448,47	1 359,74	96,54	88,73	15,00
4017	Šil.punk.-A.Mickevičiaus g.3	2007-11-15	1 735,12	1 628,99	115,68	106,13	15,00
4018	Šil.punk.-A.Mickevičiaus g.4	2007-11-15	1 448,36	1 358,17	96,54	90,19	15,00
4019	Šil.punk.-A.Mickevičiaus g.5-Parasuria	2007-11-15	1 764,84	1 657,25	117,67	107,59	15,00
4020	Šil.punk.-A.Mickevičiaus g.7	2007-11-15	2 527,26	2 372,65	168,48	154,61	15,00
4021	Šil.punk.-A.Mickevičiaus g.8	2007-11-15	1 776,73	1 667,96	118,44	108,79	15,00
4022	Šil.punk.-A.Mickevičiaus g.10-Berželis	2007-11-15	1 776,97	1 668,07	118,44	108,90	15,00
4023	Šil.punk.-A.Mickevičiaus g.12	2007-11-15	1 776,73	1 667,96	118,44	108,79	15,00
4024	Šil.punk.-A.Mickevičiaus g.15	2007-11-15	1 752,26	1 645,26	116,82	107,00	15,00
4025	Šil.punk.-A.Mickevičiaus g.16	2007-11-15	2 527,04	2 372,55	168,48	154,49	15,00
4026	Šil.punk.-A.Mickevičiaus g.17A	2007-11-15	1 752,26	1 645,26	116,82	107,00	15,00
4027	Šil.punk.-A.Mickevičiaus g.21-Svytoris	2007-11-15	1 752,26	1 645,26	116,82	107,00	15,00
4028	Šil.punk.-A.Mickevičiaus g.24	2007-11-15	2 327,00	2 184,84	155,16	142,16	15,00
4029	Šil.punk.-A.Mickevičiaus g.30A	2007-11-15	1 323,80	1 242,73	88,26	81,07	15,00
4030	Šil.punk.-Mokyklos g.17	2007-11-15	2 527,15	2 372,60	168,48	154,55	15,00
4031	Šil.punk.-Mokyklos g.19	2007-11-15	2 164,14	2 031,50	144,24	132,64	15,00
4032	Šil.punk.-Mokyklos g.21-Palydovas	2007-11-15	2 477,84	2 326,17	165,18	151,67	15,00
4033	Šil.punk.-Mokyklos g.23	2007-11-15	1 276,82	1 198,79	85,14	78,03	15,00
4034	Šil.punk.-Mokyklos g.25-Spindulys	2007-11-15	1 249,10	1 172,68	83,28	76,42	15,00
4035	Šil.punk.-Mokyklos g.27	2007-11-15	1 276,93	1 199,00	85,14	77,93	15,00
4036	Šil.punk.-Mokyklos g.35-mok.bendrab.	2007-11-15	1 711,19	1 606,77	114,12	104,42	15,00
4037	Šil.punk.-Naujoji g.2	2007-11-15	850,14	797,80	56,64	52,34	15,00
4038	Šil.punk.-Naujoji g.3	2007-11-15	850,36	797,95	56,69	52,41	15,00
4039	Šil.punk.-Naujoji g.4	2007-11-15	849,92	797,69	56,64	52,23	15,00
4040	Šil.punk.-Naujoji g.6	2007-11-15	850,47	798,15	56,70	52,32	15,00
4041	Šil.punk.-Naujoji g.7	2007-11-15	849,92	797,69	56,64	52,23	15,00
4042	Šil.punk.-Nepriklausomybės g.20	2007-11-15	850,25	797,85	56,64	52,40	15,00
4043	Šil.punk.-Nepriklausomybės g.28	2007-11-15	1 439,12	1 350,64	95,91	88,48	15,00
4044	Šil.punk.-Nepriklausomybės g.30	2007-11-15	1 326,36	1 245,28	88,44	81,08	15,00
4045	Šil.punk.-Pramonės g.7-Palėlė	2007-11-15	1 768,51	1 660,01	117,90	108,50	15,00
4046	Šil.punk.-Sodų g.3A-LASS	2007-11-15	737,71	692,63	49,20	45,08	15,00
4047	Šil.punk.-Šalčios g.3	2007-11-15	2 372,75	2 227,43	158,16	145,30	15,00
4048	Šil.punk.-Šalčios g.6	2007-11-15	2 477,84	2 326,17	165,18	151,67	15,00
4049	Šil.punk.-Šalčios g.7-Saulė	2007-11-15	2 270,12	2 131,10	151,32	139,02	15,00
4050	Šil.punk.-Šalčios g.8	2007-11-15	1 752,26	1 645,26	116,82	107,00	15,00
4051	Šil.punk.-Šalčios g.12	2007-11-15	1 276,82	1 198,79	85,14	78,03	15,00
4052	Šil.punk.-Šalčios g.14	2007-11-15	1 326,47	1 245,33	88,44	81,14	15,00
4053	Šil.punk.-Vėlinius g.5-Spartakas	2007-11-15	1 279,38	1 201,25	85,32	78,13	15,00
4054	Šil.punk.-Vėlinius g.9-Statyba	2007-11-15	1 448,81	1 360,22	96,60	88,59	15,00
4055	Šil.punk.-Vėlinius g.9A	2007-11-15	1 448,59	1 359,97	96,54	88,62	15,00
4056	Šil.punk.-Vėlinius g.11	2007-11-15	2 005,40	1 882,62	133,68	122,78	15,00
4057	Šil.punk.-Vėlinius g.13-Saulutė	2007-11-15	1 768,51	1 660,01	117,90	108,50	15,00
4058	Šil.punk.-Vėlinius g.15A	2007-11-15	1 768,51	1 660,01	117,90	108,50	15,00
4059	Šil.punk.-Vėlinius g.22-Melioratorius	2007-11-15	2 527,26	2 372,65	168,48	154,61	15,00
4060	Šil.punk.-Vėlinius g.24	2007-11-15	1 226,95	1 151,60	81,78	75,35	15,00
4061	Šil.punk.-Vėlinius g.25	2007-11-15	2 327,11	2 184,90	155,16	142,21	15,00
4062	Šil.punk.-Vėlinius g.26	2007-11-15	1 448,39	1 359,97	96,54	88,62	15,00
4063	Šil.punk.-Vėlinius g.26A	2007-11-15	1 897,42	1 781,23	126,48	116,19	15,00
4064	Šil.punk.-Vėlinius g.26B	2007-11-15	1 732,13	1 645,06	116,82	107,09	15,00
4065	Šil.punk.-Vėlinius g.30	2007-11-15	860,82	808,03	57,42	52,79	15,00
4066	Šil.punk.-Vėlinius g.31-Kaunaitis	2007-11-15	2 135,42	2 004,97	142,38	130,45	15,00
4067	Šil.punk.-Vėlinius g.32	2007-11-15	1 167,95	1 096,56	77,88	71,39	15,00
4068	Šil.punk.-Vėlinius g.33	2007-11-15	1 209,70	1 135,59	80,64	74,11	15,00
4069	Šil.punk.-Vėlinius g.35	2007-11-15	1 217,71	1 142,74	81,13	74,97	15,00
4070	Šil.punk.-Vėlinius g.45-I	2007-11-15	1 418,75	1 331,75	94,56	87,00	15,00

4071	Šil.punk.-Vilniaus g.45-II	2007-11-15	1 468,07	1 378,55	97,91	89,52	15 /0
4072	Šil.punk.-Vilniaus g.45-III	2007-11-15	1 418,75	1 331,75	94,56	87,00	15 /0
4073	Šil.punk.-Vilniaus g.48-Kultūros namai	2007-11-15	1 673,78	1 571,46	111,60	102,32	15 /0
4074	Šil.punk.-Vilniaus g.49-Savišvaldybė	2007-11-15	1 197,12	1 123,77	79,80	73,35	15 /0
4075	Šil.punk.-Vilniaus g.51	2007-11-15	1 805,25	1 694,86	120,36	110,39	15 /0
4076	Šil.punk.-Vilniaus g.53-SoDRA	2007-11-15	1 460,27	1 370,68	97,32	89,59	15 /0
4077	Šil.punk.-Vilniaus g.61-Paltas	2007-11-15	1 231,74	1 156,34	82,14	75,40	15 /0
4078	Šil.punk.-Vilniaus g.65	2007-11-15	2 666,52	2 503,22	177,78	163,30	15 /0
4079	Šil.punk.-Vytvytų g.19/19,1/	2007-11-15	1 007,99	946,26	67,20	61,73	15 /0
4080	Šil.punk.-Vilniaus g.63	2007-11-15	1 085,80	1 019,12	72,36	66,68	15 /0
4081	Šil.punk.-Vytvytų g.30	2007-11-15	1 007,99	946,26	67,20	61,73	15 /0
4082	Šil.punk.-Vytvytų g.22A-I	2007-11-15	1 468,07	1 378,55	97,91	89,52	15 /0
4083	Šil.punk.-Vytvytų g.22A-II	2007-11-15	1 418,31	1 331,54	94,56	86,77	15 /0
4084	Šil.punk.-Vytvytų g.22A-III	2007-11-15	1 567,81	1 471,86	104,52	95,95	15 /0
4085	Šil.punk.-Vytvytų g.24	2007-11-15	1 294,97	1 215,97	86,34	79,00	15 /0
4086	Šil.punk.-Vytvytų g.29	2007-11-15	2 164,59	2 032,31	144,30	132,28	15 /0
4087	Šil.punk.-Vytvytų g.31-I	2007-11-15	1 693,84	1 589,79	112,92	103,25	15 /0
4088	Šil.punk.-Vytvytų g.31-II	2007-11-15	1 643,39	1 542,83	109,56	100,56	15 /0
4089	Šil.punk.-Vytvytų 32	2007-11-15	1 192,44	1 119,51	79,50	72,93	15 /0
4090	Šil.punk.-Vytvytų g.33	2007-11-15	2 528,04	2 373,02	168,48	155,02	15 /0
4091	Šil.punk.-Vytvytų g.34	2007-11-15	1 276,93	1 199,00	85,14	77,93	15 /0
4092	Šil.punk.-Vytvytų g.35-Santarvės mok.	2007-11-15	3 445,75	3 234,78	229,68	210,97	15 /0
4093	Šil.punk.-Vytvytų g.36-Pasaka v.d.	2007-11-15	2 363,29	2 218,78	157,56	144,51	15 /0
4094	Šil.punk.-Vytvytų g.38	2007-11-15	2 327,00	2 184,84	155,16	142,16	15 /0
4095	Šil.punk.-Savišvaldybės garažai	2007-11-15	1 216,71	1 142,26	81,12	74,45	15 /0
Iš viso pagal: II.3.04.			218 323,55	203 165,20	11 221,76	15 158,35	
II.3.05.							
KITI MAŠINOS IR ĮRENGIMAI: NURODYTI							
0217	FILTER UD45+ (G I)	2018-05-04	448,00	186,50	89,52	261,50	5 /0
2037	Dezinfektorius DN200 SpiroVent	2015-07-20	1 800,00	577,50	90,00	1 222,50	20 /0
2344	Šaldytuvai vandens SUNSYSTEM SON 300	2018-02-07	408,26	57,80	20,40	350,46	20 /0
6564	Laboratorinė c.l. kromisSNOL120/300	2015-09-09	1 224,00	1 223,71	0,00	0,29	5 /0
Iš viso pagal: II.3.05.			3 880,26	2 045,51	199,92	1 834,75	
II.4.01.							
KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI:							
0012	Kompresorius	2015-12-01	6 318,75	6 318,75	0,00	0,00	5 /0
0013	Generatoriums	2015-12-01	7 584,73	7 584,73	0,00	0,00	5 /0
0048	Dujų analizatorius Testo 342-1	1995-07-01	4 240,62	4 240,62	0,00	0,00	7 /0
0353	Vidinis apšvietimas	1990-01-01	6 084,92	4 856,23	152,04	1 228,69	40 /0
0354	Keramikos kanalizacija D-150mm, L-22m,	1978-06-01	1 512,11	1 512,11	0,00	0,00	30 /0
0355	Asbocementa kanalizacija D-200, L-212m,	1976-06-01	6 270,83	6 270,83	0,00	0,00	30 /0
0356	Asbocementa kana.L-175.5;D-400mm,L-20m	1976-06-01	5 166,82	5 166,82	0,00	0,00	30 /0
0553	Pastoties įrengimas TP-0.4 kv	1990-01-01	6 769,58	6 769,58	0,00	0,00	4 /0
0554	Tekstinio staklio 1A616	1982-05-01	2 300,16	2 300,16	0,00	0,00	4 /0
0555	Gręžinio staklio 2h/135	1982-11-01	982,10	982,10	0,00	0,00	4 /0
0567	Elektros pamatai	1990-01-01	39 403,38	39 403,38	0,00	0,00	4 /0
0776	Kompresorius SO-7B	1993-04-01	465,42	465,42	0,00	0,00	4 /0
0938	Automatinis skydas KSUM1	1993-03-01	708,70	708,70	0,00	0,00	16 /0
0945	Degyklė AGVD-3 (Mflat	1991-03-01	167,11	167,11	0,00	0,00	16 /0
0950	Orinio šild.įreng., WEAB,,AW 21	2005-10-01	814,41	814,12	0,00	0,29	5 /0
0986	Orinio šild.įreng., WEAB,,	2005-10-01	812,38	812,09	0,00	0,29	5 /0
2068	Gręžimo staklis ŠPR-01A	1998-12-21	388,55	388,55	0,00	0,00	4 /0
2080	Kompresorius 3kw, 1400 ap/h	1995-03-01	443,41	443,41	0,00	0,00	4 /0
2183	Kompiuteris CELERON 2400MHz-sekretorė	2004-08-12	588,81	588,52	0,00	0,29	4 /0
2184	Kompj.VG270125-01P.spausd.1p1018-ekon.	2007-01-26	754,98	754,69	0,00	0,29	4 /0
2185	Laz.spausd.minoletu page pro 1380mf-sekr.	2007-06-01	167,64	167,35	0,00	0,29	4 /0
2186	Komp.sist.Asus namams VV280414-01-Bogd.	2008-05-19	883,34	883,05	0,00	0,29	4 /0
2187	Komp.sist.Piglausias VV280527-08-pard.	2008-06-13	711,04	710,75	0,00	0,29	4 /0
2189	Komp.sist.VV290714-01-vyr.fin.	2009-07-21	581,19	580,90	0,00	0,29	4 /0
2190	Komp.sist.VV290714-02-energet.	2009-07-21	666,60	666,31	0,00	0,29	4 /0
2191	Print.PagePro 1350W 20 ppm-sekr.	2009-09-29	124,46	124,17	0,00	0,29	4 /0
2193	Faksas Samsung SCX-4621FN/auk.4in1-sek.	2010-10-08	192,20	191,91	0,00	0,29	4 /0
2194	Procesor.Intel Celeron 430775 1.8-sekr.	2010-11-24	430,84	430,55	0,00	0,29	4 /0
2196	Kompjuit.DELL OptiPlex 390MT Core-Duo	2012-03-12	835,62	834,73	0,00	0,29	4 /0
2197	Kompj.DELL OptiPlex 390 MT Core-Skaro	2012-03-29	626,39	626,10	0,00	0,29	4 /0
2198	Spausdintuvas Kyocera FS-3920DN-pard.	2012-04-10	631,90	631,61	0,00	0,29	4 /0
2199	Kompjut.AOC LCD 19 E966SWN-Falevič	2013-01-08	458,42	458,13	0,00	0,29	4 /0
21991	Kompj.LCD22"LED22EN33S-B LG-Pard.	2013-11-06	374,11	373,82	0,00	0,29	4 /0
21992	Komp.INTEL,moa.LG19EN33S,k1,UBS-Rasak	2014-02-05	376,91	376,62	0,00	0,29	4 /0
21993	Neš.komp.HP Pavilion 15-051 se-Kapusta	2014-03-14	394,94	394,65	0,00	0,29	4 /0
21994	Neš.komp.20D60061MH LenovoThinkPad-Dir	2014-06-04	957,42	957,13	0,00	0,29	4 /0
21995	Kompiuteris IntelI7-4790K Vyr.finansininkė	2014-11-20	1 042,28	1 041,99	0,00	0,29	4 /0
21996	Monitorius AOC 27" 27P2Q	2014-12-03	142,49	142,20	0,00	0,29	4 /0
2442	Elavimystaklės MTV-120	1998-12-28	613,60	613,60	0,00	0,00	4 /0
2443	Kogeneracinio jėgainės Premi 822 AP	2003-12-30	27 195,32	27 195,03	0,00	0,29	10 /0
2444	Kogeneracinio jėgainės PREMI-822AP	2004-08-31	25 619,79	25 619,50	0,00	0,29	10 /0
2708	Kondensato podus d.25	1996-01-01	0,03	0,00	0,00	0,03	
2712	Gręžimo staklis	1991-01-01	0,01	0,00	0,00	0,01	
2719	Mildinimo smulkiatitavus 25DH-E	2005-10-01	7 584,12	7 583,83	0,00	0,29	4 /0
2742	Sandėlio hidrostatas 7.5 kW	2005-12-30	3 644,00	3 643,71	0,00	0,29	4 /0
2743	Karo platforma su žemovais ir hidrosc.	2005-12-30	11 391,04	11 390,75	0,00	0,29	4 /0
2744	Karo traukinėlis 3 kW	2005-12-30	3 308,62	3 308,33	0,00	0,29	4 /0
2881	Oro kompresor.NS18S/100 CM3	2012-09-12	741,52	741,23	0,00	0,29	4 /0

2993	Medienos smalcintuvas 25 DH-E	2005-02-09	7 584,12	7 583,83	0,00	0,29	4 /0
3697	Elektros atstatė GSE 6700 DE	2007-06-04	1 121,42	1 121,13	0,00	0,29	4 /0
53696	Savirinio aparatas MINARC 150	2011-09-15	492,35	492,06	0,00	0,29	4 /0
5563	Daugiafunk. inst.Lmat.EUROTTEST 61557	2012-03-22	674,81	674,52	0,00	0,29	4 /0
5564	Krūmapjovė Sihil FS 310	2012-03-23	524,19	523,90	0,00	0,29	4 /0
5565	Savirinio aparatas MINARCE EVO 150	2012-03-10	606,91	606,62	0,00	0,29	4 /0
5567	Aukšto slėgio plovikla K7.700 WCM	2013-03-18	400,68	400,39	0,00	0,29	4 /0
5568	Krūmapjovė BC2043	2013-05-02	411,37	411,08	0,00	0,29	4 /0
5763	Patik.teiso-Traktor. E-02621,67-90LB	2011-09-15	388,67	388,38	0,00	0,29	7 /0
6565	Naftolinė duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema Sniadeckio	2016-12-02	1 480,00	924,77	184,98	555,23	8 /0
6566	Naftolinė duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema Šalčininkų skg.	2017-01-31	1 908,00	1 172,34	238,45	735,66	8 /0
6568	Naftolinio nuskaitymo sistema Mickevičiaus g. 24, Šalčininkai	2017-07-31	3 652,50	2 016,28	456,54	1 636,22	8 /0
6569	Vandens apskaitos sistema, Mokyklos g. 17, Šalčininkai	2017-10-25	2 270,00	1 182,04	283,72	1 087,96	8 /0
65690	Karšto vandens apskaitos sistema, Mickevičiaus g. 15, Šalčininkai	2018-05-16	1 722,50	771,42	215,28	951,08	8 /0
65691	Karšto vandens apskaitos sistema, Vilniaus g. 26, Šalčininkai	2018-08-28	1 762,00	734,00	220,20	1 028,00	8 /0
65692	Naftolinio nuskaitymo sistema, Mickevičiaus g. 1, Šalčininkai	2018-12-21	4 108,00	1 540,44	513,48	2 567,56	8 /0
65693	Karšto vandens apskaitos sistema, Mickevičiaus g. 1A, Šalčininkai	2018-12-20	1 830,00	686,16	228,72	1 143,84	8 /0
Iš viso pagal: II.4.01.			212 610,55	201 665,25	2 493,41	10 945,30	

II.4.02.

KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI:

0981	Šilumos sk.SKM-32 71už.pagr.mok.	2003-10-30	561,86	561,57	0,00	0,29	7 /0
2012	Šilumos skait.DN25Qp3.5AFM61684303903704	2014-11-03	275,14	274,85	36,02	0,29	7 /0
2072	Šilumos skaitk.	1999-06-30	1 179,91	1 179,91	0,00	0,00	7 /0
2156	Gyv.aurų sk.-24vnt.20790 Q-1.5-9vnt.	1998-08-31	7 387,92	7 387,92	0,00	0,00	7 /0
2160	Gyv.aurų sk.-32/90-MTVJ-Q-6-2vnt.	1998-09-30	1 423,56	1 423,56	0,00	0,00	7 /0
2167	Šilumos skait.SKM-50-Vėties vid.mok.	2003-10-30	666,13	665,84	0,00	0,29	7 /0
2168	Šilumos sk.-Ivyd.mok.	2003-10-30	561,86	561,57	0,00	0,29	7 /0
2169	Šilumos sk.SKM-50-Ryto vyd.mok.	2003-10-30	666,13	665,84	0,00	0,29	7 /0
2204	Šilumos sk.SKS3-U2-SDU-1 DN 25	2014-10-27	282,67	282,38	33,65	0,29	7 /0
2205	Šilumos sk. SKS3-U2-SDU-1 DN 25	2014-10-27	282,67	282,38	33,65	0,29	7 /0
2206	Šilumos sk. SKS3-U2-SDU-1 DN 32	2014-10-27	301,20	300,91	35,85	0,29	7 /0
2207	Šilumos sk. SKS3-U2-SDU-1 DN 32	2014-10-27	301,20	300,91	35,85	0,29	7 /0
2208	Šilumos skait.DN25Qp3.5 AFM61684303903704	2014-11-03	275,14	274,85	36,02	0,29	7 /0
2209	Šilumos skait.DN25Qp3.5AFM61684303903704	2014-11-03	275,14	274,85	36,02	0,29	7 /0
2210	Šilumos skait.DN25Qp3.5AFM61684303903704	2014-11-03	275,14	274,85	36,02	0,29	7 /0
2211	Šilumos skait.DN25Qp3.5AFM61684303903704	2014-11-03	275,14	274,85	36,02	0,29	7 /0
2212	Šilumos skait.DN32Qp6.0AFM61764303903704	2014-11-25	286,72	286,43	37,50	0,29	7 /0
2213	Šilumos skait.DN32Qp6.0AFM61764303903704	2014-11-25	286,72	286,43	37,50	0,29	7 /0
2214	Šilumos skait.DN32Qp6.0AFM61764303903704	2014-11-25	286,72	286,43	37,50	0,29	7 /0
2215	Šilumos skaitk.DN32Qp6.0AFM61764303903704	2014-11-25	286,72	286,43	37,50	0,29	7 /0
2216	Šilumos skait.DN32Qp6.0AFM61764303903704	2014-11-25	286,72	286,43	37,50	0,29	7 /0
2217	Šilumos skait.AFM561423060037 CF-UmaXX V qpl.5-15-	2014-11-25	137,86	137,57	17,99	0,29	7 /0
2218	Šilumos skait.AFM561823060037CF-UmaXX 2.5-20-130 T	2014-11-25	144,52	144,23	18,87	0,29	7 /0
2219	Šilumos skaitiklis DN25 Qp-3,5	2015-03-04	275,13	265,01	39,30	10,12	7 /0
2220	Šilumos skaitiklis DN25 Qp-3,5	2015-03-04	275,13	265,01	39,30	10,12	7 /0
2221	Šilumos skaitiklis DN25 Qp-3,5	2015-03-12	275,13	265,01	39,30	10,12	7 /0
2222	Šilumos skaitiklis DN25 Qp-3,5	2015-03-12	275,13	265,01	39,30	10,12	7 /0
2223	Šilumos skaitiklis DN25 Qp-3,5	2015-03-12	275,13	265,01	39,30	10,12	7 /0
2224	Šilumos skaitiklis DN22, Qp-6,0	2015-11-18	286,72	248,93	40,92	37,79	7 /0
2225	Šilumos skaitiklis DN25 Qp-3,5	2015-11-18	275,13	238,81	39,30	36,32	7 /0
2226	Šilumos skaitiklis DN25 Qp-3,5	2015-11-18	275,13	238,81	39,30	36,32	7 /0
2227	Šilumos skaitiklis DN25 Qp-3,5	2015-11-18	275,13	238,81	39,30	36,32	7 /0
2228	Šilumos skaitiklis DN25 Qp-3,5	2015-11-18	275,13	238,81	39,30	36,32	7 /0
2229	Šilumos skaitiklis SONO30 DN25	2017-10-12	306,00	138,32	43,68	167,68	7 /0
2230	Šilumos skaitiklis AFM561823190037 CF-UMaXX	2018-09-21	395,00	126,90	56,40	268,10	7 /0
2231	Šilumos skaitiklis AFM561823190037 CF-UMaXX	2018-09-21	395,00	126,90	56,40	268,10	7 /0
2232	Šilumos skaitiklis AFM561823190037 CF-UMaXX	2018-09-21	136,00	53,35	19,38	82,65	7 /0
2233	Šilumos skaitiklis AFM561823190037 CF-UMaXX	2018-09-21	136,00	53,35	19,38	82,65	7 /0
2234	Šilumos skaitiklis AFM561423195037 CF-UMaXX V 1,5-15-	2018-10-12	127,00	48,32	18,12	78,68	7 /0
2738	Šilumos skaitiklis	2005-12-30	2 079,18	2 078,89	0,00	0,29	7 /0
2991	Šilumos skait.SKM32-Vaigų dav-1,2vid.m.-1	2003-10-30	1 123,72	1 123,14	0,00	0,58	7 /0
4111	Šilumos skait.SKU-01-M	2008-02-20	1 123,15	1 123,05	0,00	0,10	7 /0
Iš viso pagal: II.4.02.			28 290,73	24 102,43	1 151,44	1 188,30	

II.4.03.

KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI:

0911	Dujų skaitiklis Delta G-16	1998-10-30	5 260,08	5 260,08	0,00	0,00	7 /0
0970	Dujinis skaitiklis DELTA G-25	1992-03-01	523,63	523,63	0,00	0,00	7 /0
2066	Dujų sk.,DELTA,	1996-09-10	0,01	0,00	0,00	0,01	
2067	EL skaitiklis LJKM daikturif.	1997-10-01	0,01	0,00	0,00	0,01	
2073	EL skaitiklis	1999-06-30	399,09	399,09	0,00	0,00	7 /0
2440	Dujų skaitiklis NMG-250,20-400kub.m/v	1997-07-01	0,01	0,00	0,00	0,01	
2441	El skaitiklis ELGAMA-1.EMH	1997-10-01	0,01	0,00	0,00	0,01	
2711	El skaitiklis	1997-06-01	0,01	0,00	0,00	0,01	
2739	Elektroninis skait.Ds 20	2005-12-30	315,69	315,40	0,00	0,29	7 /0
2750	Regulatorius AVAPN25 003H6614	2014-11-27	419,49	296,88	41,94	122,61	10 /0
3877	Balansinis ventilis MSV-F2 DN200	2006-09-03	1 287,73	1 287,44	0,00	0,29	4 /0
4104	Dujinio keitiklio 55 KW	2008-02-20	3 514,84	3 514,66	0,00	0,18	10 /0
4105	Dujinio keitiklio 55 KW	2008-02-20	3 514,84	3 514,66	0,00	0,18	10 /0
53697	Regulatorius AVAPN25,003H6614	2014-11-27	419,49	296,88	41,94	122,61	10 /0
5569	Elektrinė pompa RP PRO III	2016-04-19	515,00	514,71	42,90	0,29	4 /0
5570	Elektrinė pompa RP PRO III	2016-04-19	515,00	514,71	42,90	0,29	4 /0
Iš viso pagal: II.4.03.			16 684,93	16 438,14	169,68	246,79	

II.4.04.

KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI:

21998	Sisteminis blokas Intel, monitorius LED, programinė įranga MS	2015-02-04	439,00	438,71	0,00	0,29	4 /0
21999	Serveris Intel i3 4160/8GB	2015-02-04	456,52	456,23	0,00	0,29	4 /0
22000	Sisteminis blokas Intel su programine įranga MS Windows7 Home	2015-06-04	492,56	492,27	0,00	0,29	4 /0
22001	Sisteminis blokas Intel su programine įranga MS Windows8.1	2015-09-08	614,00	613,71	0,00	0,29	4 /0
22002	Serveris i7-8GB-2X1000GB-RAID, Windows Svr Std 2012	2016-10-21	1 993,00	1 555,90	238,26	437,10	6 /0
22004	Kompiuteris nešiojamas Lenovo ThinkPad L380 Yoga su	2018-05-29	1 140,00	525,70	179,76	614,30	6 /0
5571	Dukiaj slurblys Tact,NT 45/1	2016-08-10	400,41	400,12	66,68	0,29	4 /0
5572	Motorinis pjūklas Stihl MS	2016-08-29	668,68	431,66	0,00	237,02	4 /0
6563	Precizinės svartstyklės PLJ 3000-2CM	2015-09-29	850,00	849,71	0,00	0,29	5 /0
Iš viso pagal: II.4.04.			7 054,17	5 764,01	484,70	1 290,16	
II.5.01. TRANSPORTO PRIEMONĖS: TRAKTORIAI,							
0760	Ekskavatorius EO-2621,N93-88 LI	1992-05-01	18 156,57	18 156,57	0,00	0,00	7 /0
2445	Ekskavatorius BOREKS 2102,V.Nr.3023	2007-08-17	20 347,03	20 346,74	0,00	0,29	7 /0
Iš viso pagal: II.5.01.			38 503,60	38 503,31	0,00	0,29	
II.5.02. TRANSPORTO PRIEMONĖS: LENGVIEJI							
3017	Leng.autom. TRANSPORTER WIVANSW 75 TDI-S	2016-05-12	6 500,00	4 255,83	928,50	2 244,17	7 /0
3306	Automob. Volkswagen-VW-FZU662	2012-03-28	2 606,58	2 606,29	0,00	0,29	7 /0
Iš viso pagal: II.5.02.			9 106,58	6 862,12	928,50	2 244,46	
II.5.03. TRANSPORTO PRIEMONĖS: KROVININIAI							
3016	Automobilis GAZ SAZ 3507	2013-04-17	2 201,11	2 071,78	96,74	129,33	10 /0
Iš viso pagal: II.5.03.			2 201,11	2 071,78	96,74	129,33	
II.6. KITAS MATERIALUSIS TURTAS: BALDAI, SPEC.							
03111	Biuro spinta Sync su užraktu	2018-03-15	207,20	74,78	22,98	132,42	9 /0
3853	Svet.kompiukta šatrija	1983-07-01	266,16	266,16	0,00	0,00	9 /0
3855	Komplektas kub.	1992-09-01	174,64	174,64	0,00	0,00	9 /0
3856	Ralimosis stalas	1992-09-01	54,45	54,45	0,00	0,00	9 /0
3857	Krygia spinta	1992-09-01	52,42	52,42	0,00	0,00	9 /0
3862	Stalas 3R 407	1993-09-01	319,15	319,15	0,00	0,00	9 /0
3863	Stalas 3R	1993-09-01	782,56	782,56	0,00	0,00	9 /0
3864	Spinta 3R 414	1993-09-01	675,12	675,12	0,00	0,00	9 /0
3865	Spinta SKY 3	1993-09-01	908,82	908,82	0,00	0,00	9 /0
3866	Stalas	1993-09-01	814,41	814,41	0,00	0,00	9 /0
3867	Posedžių stalas	1993-09-01	239,52	239,52	0,00	0,00	9 /0
3868	Kabineto komplektas	1993-09-01	767,19	767,19	0,00	0,00	9 /0
Iš viso pagal: II.6.			5 261,64	5 129,22	22,98	132,42	
IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS							
22003	Kompiuteris. Sisteminis blokas Intel. SW OEM WIN 10 HOME	2017-05-10	382,00	281,55	52,20	100,45	
Iš viso pagal: IV.			382,00	281,55	52,20	100,45	
Iš viso:			4 816 911,23	3 190 548,53	159 900,38	1 626 362,70	

Sudarė: Elena Pampurienė
Patikrino:

Digitally signed by ELENA PAMPURIENE
DN:
email=e.pampuriene@vsk.mkl.lt,
c=LT, o=ELONA PAMPURIENE,
ou=UAB "VSK", cn=ELENA PAMPURIENE
serialNumber=478275863
Date: 2022.05.03 04:23:24 +03'00'

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
ARTUR, DANULEVIČ
Data: 2022-05-02 22:14:31



ŠALČININKŲ
ŠILUMOS TINKLAI

Įm. kodas 174976486, Pramonės g. 2a LT-17102 Šalčininkai, Tel. (8 380) 53 645, Faks. (8 380) 52 538 el.p. info@salcininkust.lt

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius

2022-05-02

Nr. S - 86

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ informuoja, kad 2021 metais

- šilumos generavimo įrenginių priskyrimo šilumos gamybai bei galios piko ir rezervo užtikrinimui pasikeitimų nebuvo;
- turtinių įnašų nebuvo.

Direktorius

Artur Danulevič

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
ARTUR, DANULEVIČ
Data: 2022-05-02 22:13:2

Paaškinimai, pagrindžiantys ilgalaikio turto priskyrimą:

Įmonėje nėra netiesiogiai paslaugoms paskirstomo turto. Bendrajai veiklai priklausančio leidžiamo ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto likutinė vertė paskirstoma proporcingai pagal tiesiogiai ir netiesiogiai toms paslaugoms priskirto leidžiamo turto likutinę vertę.

Ilgalaikis turtas tiesioginėms paslaugoms priskiriamas atsižvelgiant į jo tiesioginę paskirtį.

Darbuotojų priskyrimo reguliuojamai veiklai paaškinimas:

Įmonėje nėra netiesiogiai paslaugoms priskiriamų darbuotojų. Visi darbuotojai priskirti tiesioginėms veikloms, atsižvelgiant į jų pagrindinių darbo funkcijų atitikimą konkrečiai veiklai.

Atsistiktine tvarka renkame du darbuotojus:

Iš tiesioginės veiklos:

katilinės operatorius priskiriamas tiesioginei šilumos gamybos veiklai, nes jo pagrindinė darbo funkcija yra katilinės įrangos, vandens šildymo katlių priežiūra ir aptarnavimas.

Šaltkaivis priskiriamas tiesiogiai šilumos perdavimo veiklai, nes pagrindinė jo funkcija yra trasų būklės stebėjimas, remontas, hidraulika.

Iš bendrosios veiklos:

telsinininkė - administratorė atsakinga už personalo apskaitą, viešuosius pirkimus, darbus su skolomis ir kitomis bendrosios veiklos užtikrinimui reikalingomis funkcijomis.

vyr. finansininkė atsakinga už bendrovės veiklos finansus ir apskaitą.

Digitally signed by ELONA
PurPUTENE
DN:
c=LT, o=ELONA PURPUTENE,
ou=ELONA,
sn=ELONA,
serialNumber=4790372603
Date: 2022.05.03 19:34:23 +0300

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
ARTUR, DANULEVIČ
Data: 2022-05-02 22:09:4

[illegible][illegible]

ŠILUMOS SEKTORIUŠ NEPAŠKIRSTOMŲ SAMŲDŲ SUVEIKTINĖ

[illegible]

Indeks	Aspek yang diteliti
A	Indeks kesehatan
B	Kebersihan lingkungan
C	Kebersihan lingkungan
D	Kebersihan lingkungan
E	Kebersihan lingkungan
F	Kebersihan lingkungan
G	Kebersihan lingkungan
H	Kebersihan lingkungan
I	Kebersihan lingkungan
J	Kebersihan lingkungan
K	Kebersihan lingkungan
L	Kebersihan lingkungan
M	Kebersihan lingkungan
N	Kebersihan lingkungan
O	Kebersihan lingkungan
P	Kebersihan lingkungan
Q	Kebersihan lingkungan
R	Kebersihan lingkungan
S	Kebersihan lingkungan
T	Kebersihan lingkungan
U	Kebersihan lingkungan
V	Kebersihan lingkungan
W	Kebersihan lingkungan
X	Kebersihan lingkungan
Y	Kebersihan lingkungan
Z	Kebersihan lingkungan

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

[illegible]

Tiesīspējības apraksts

Dokumenta datis	Dokumenta Nr.	Dokumenta numurs Nr.	Konkrētības	Operācijas datis	Katēgor. raksturojums	Dok. Nr.	Stāvoklis	Pasākumi
-----------------	---------------	----------------------	-------------	------------------	-----------------------	----------	-----------	----------

2021-02-28 NO00001112 Sadales sistēmas 201041 3117,58

2021-04-30 NO00001118 UAB "Sadales sistēmas" 201021 25645,87

2021-02-28 NO00001112 Sadales sistēmas 201041 3117,58

2021-04-30 NO00001118 UAB "Sadales sistēmas" 201021 25645,87

2021-02-28 NO00001112 Sadales sistēmas 201041 3117,58

2021-04-30 NO00001118 UAB "Sadales sistēmas" 201021 25645,87

2021-02-28 NO00001112 Sadales sistēmas 201041 3117,58

2021-04-30 NO00001118 UAB "Sadales sistēmas" 201021 25645,87

2021-02-28 NO00001112 Sadales sistēmas 201041 3117,58

2021-04-30 NO00001118 UAB "Sadales sistēmas" 201021 25645,87

2021-02-28 NO00001112 Sadales sistēmas 201041 3117,58

2021-04-30 NO00001118 UAB "Sadales sistēmas" 201021 25645,87

Dokumento data	Dokumento Nr.	Dokumento laikotarpis Nr.	Kontroluojamas	Operuoties turinys	Koresp. skaitalas	Debetas	Kreditas
2021-08-30	1000020985			Spazdy priskaičiavimas	021	331,16	
2021-10-31	1000020998			Spazdy priskaičiavimas	021	22,5	
2021-11-15	1000020988	GR100002579	UAB "Gruutas"	Pasidavys	44302	166,32	
2021-10-19	1000020983	MEL-1463804	UAB "Malga"	Pasidavys	44302	274,20	
2021-06-03	1000020765	9230004757	UAB "Tortika"	Pasidavys	44302	25,20	
2021-07-31	1000061161		UAB "Sachinichy bliznos lindos"	Savivaldos mumsymas	20106	1551,25	
2021-08-31	10000001166		UAB "Sachinichy bliznos lindos"	Savivaldos mumsymas	20106	1394,08	
2021-11-30	1000007726	LDT1666921	UAB "Ignita"	Pasidavys	44303	12941,99	
2021-12-31	1000007938	LDT1895536	UAB "Grūta"	Pasidavys	44303	25697,34	
2021-09-30	1000001202	EAB12062412	AB "Sine gies Aludus opaciuolas"	Pasidavys	44303	1094,36	

[illegible]

de Pleș, care, anterior, constituia episcopiajul episcopiei de Iași, a fost ridicat la rangul de arhiepiscopie, iar în componența sa s-au inclus episcopiajul de Iași și episcopiajul de Vaslui. Noua arhiepiscopie a fost denumită arhiepiscopie ortodoxă de Iași-Vaslui. Noua arhiepiscopie a fost înălțată la rangul de arhiepiscopie în anul 1992, iar în anul 1993 a fost ridicată la rangul de arhiepiscopie ortodoxă de Iași-Vaslui. În anul 1994, arhiepiscopia de Iași-Vaslui a fost ridicată la rangul de arhiepiscopie ortodoxă de Iași-Vaslui.

Enrico pensava che questo spettacolo lo avrebbe fatto passare per un pallanuotista e non, come lui, che era soltanto un pupo. Non sopportava più così tanta gente che faceva il tifo per lui, che era soltanto un pupo. Non sopportava più che tutti gli altri pupi, che erano tutti pupi come lui, si mettevano a urlare e a saltare come lui, che era soltanto un pupo. Non sopportava più che tutti gli altri pupi, che erano tutti pupi come lui, si mettevano a urlare e a saltare come lui, che era soltanto un pupo.

Environ Pathog. 2009; 8(1): 1-10. doi:10.1007/s12075-008-9111-1

[illegible]

quantities for species targeted for damper, and to support a fishery for penaeid shrimp, *Penaeus* sp. Several mangrove productivity-based land-use planning, for example, estimates that mangrove loss in the United States would result in a 20% reduction in the production of *Penaeus* sp. (Cahoon and Turner 1989). The loss of mangrove habitat would also result in a loss of the ecological services that mangroves provide, such as sediment trapping and storage, and the ability to filter pollutants from the water column.

[illegible]

Relatives arriving separately sometimes used Casimiro's last name as a cover story to avoid being identified as relatives of the deceased.

Bendrijų sąnaudų pagrindimas:

banaliosinė sąskaita

63120 teisinės paslaugos 76,62 eur: tai yra išrašų užsakymai iš registro centro, reikalingi darbiui su skolininkais. (VĮ Registrų centras)

konsultacinės paslaugos 12290,00 eur: apskaitos programos aptarnavimas - 3770 eur (UAB "Informacinės paslaugos), konsultacijos asmenų duomenų saugojimo ir korupcijos prevencijos klausimais - 2415 eur (PROTEGO), konsultacijos saugos darbe klausimais (UAB Mokymų organizavimo 63121 grupė) - 5530 eur ir kitos.

ryšių paslaugos 6724,95 eur: interneto, mobiliojo ryšio paslaugos, kuriomis naudojasi administracijos darbuotojai (UAB Tele2, UAB 63123 Telia, UAB Nacionalinis telekomunikacijų centras).

kanceliarinės sąnaudos 1308,79 eur: kanceliarinės, popieriaus, spausdinimo prekės ir paslaugos, kuriomis naudojasi administracijos darbuotojai 63125 (UAB Eurobiuras, UAB Baltic print, UAB Printera);

spauda 1046,54 eur, spauda, leidiniai, elektroniniai leidiniai, kuriais darbuotojai naudojami administracijos darbuotojai (UAB Merits, UAB Pačioli 63128 prekyba, UAB Verslo žinios).

631290 elektros energijos sąnaudos 1321,69 eur - sąnaudos už elektros energijos suvartojimą administraciniame pastate.

631331 finansinio audito sąnaudos 1200,00 eur - sąnaudos už finansinį auditą (UAB Audit&accounting).

63011 IT aptarnavimo paslaugos 3600,00 eur - kompiuterinės, programinės įrangos priežiūra administraciniame pastate (UAB IBK)

transporto priemonių kuro sąnaudos 3703,19 eur - administracijos darbuotojų vairuojamų transporto priemonių darbo tikslais kuro sąnaudos (UAB 63017 Baltic petroleum)

šiukšlių (atliekų) sąnaudos 928,04 eur - rinkliava už atliekų išvežimą iš administracinio pastato teritorijos (Šalčininkų rajono savivaldybės 631293 administracija)